

Филиатов И. В.
Для работы *Бриф*
10.03.2021



Муниципальное унитарное
предприятие «Новатор»

Хабаровского муниципального района
Хабаровского края

680539, Хабаровский край, Хабаровский район,
село Мирное, улица Клубная, дом 1
почтовый адрес: ул. Клубная, д.1, с. Мирное,
Хабаровский район, Хабаровский край, 680539
e-mail: novator.mur@yandex.ru

« 09 » 03 2021 г. № 271
на № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Председателю Комитета по ценам и
тарифам Правительства Хабаровского
края

А.Л. Орлову

680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.70

О направлении отчета по выполнению
производственных программ за 2020 год

Уважаемый Александр Леонидович!

Направляю Вам отчет по выполнению производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2020 год.

Приложение:


1. Отчет по выполнению производственных программ в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения по МУП «Новатор» за 2020 год.
2. Отчет по выполнению производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения по МУП «Новатор» за 2020 год.

Директор

Ю.С. Емельяненко

Исп. Крючкова А.В.
8-924-100-06-23 (доб. 105)

Приложение



828

Отчет по выполнению производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения (горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения) по МУП «Новатор» за 2020 год

МУП «Новатор» осуществляет деятельность по горячему водоснабжению в закрытых системах теплоснабжения в сельских поселениях: «Село Ильинка», «Мирненское сельское поселение», «Восточное сельское поселение», «Село Бычиха».

«Село Восточное»

1. В сфере горячего водоснабжения

1.1. Отчет по выполнению мероприятий по ремонту объектов системы горячего водоснабжения представлен в Приложении 1.

1.2. Объем реализации услуг представлен в таблице:

№ п/п	Группа потребителей	Объем реализации услуг			
		план		факт	
		Гкал	Тыс. м3	Гкал	Тыс. м3
1.	Население	541,59	9,723	270,661	4,535862
2.	Бюджет	5,13	0,092	8,661	0,04704
3.	Прочие	1,48	0,027		
4.	Производственные нужды				
5.	ИТОГО	548,2	9,842	279,322	4,692

1.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения представлен в таблице:

	2020 год, тыс. руб.	
	план	факт
НВВ	3488,3	1 173,919

1.4. Значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов системы горячего водоснабжения представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изме- рения	2020 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение	ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м.	0,0557	0,059

«Мирненское сельское поселение»

1. В сфере горячего водоснабжения

1.1. Отчет по выполнению мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения представлен в Приложении 1.

1.2. Объем реализации услуг представлен в таблице:

№ п/п	Группа потребителей	Объем реализации услуг			
		план		факт	
		Гкал	Тыс. м3	Гкал	Тыс. м3
1.	Население	643,7	11,557	533,225	9,484027
2.	Бюджет	0,00	0	0	0
3.	Прочие	0,00	0	0	0
4.	Производственные нужды				
5.	ИТОГО	643,7	11,557	533,225	9,484027

1.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения представлен в таблице:

	2020 год, тыс. руб.	
	план	факт
НВВ	4560,7	2135,411

1.4. Значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изме- рения	2020 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1	доля проб горячей воды в тепло- вой сети или в сети горячего водо- снабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля ка- чества горячей воды	%	0	0
1.2	доля проб горячей воды в тепло- вой сети или в сети горячего водо- снабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственно- го контроля качества горячей во- ды	%	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств органи- зацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горя- чей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных тех- нологических нарушений на объ- ектах централизованной системы горячего водоснабжения, принад- лежащих организации, осуществ- ляющей горячее водоснабжение	ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизо- ванных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо- проводную сеть	%	0	0
3.2	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м.	0,0557	0,056

«Село Ильинка»

1. В сфере горячего водоснабжения

1.1. Отчет по выполнению мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения представлен в Приложении 1.

1.2. Объем реализации услуг представлен в таблице:

№ п/п	Группа потребителей	Объем реализации услуг			
		план		факт	
		Гкал	Тыс. м3	Гкал	Тыс. м3
1.	Население	147,78	2,898	77,67	1,511038
2.	Бюджет	0,00	0	0,00	0
3.	Прочие	0,00	0	0,00	0
4.	Производственные нужды				
5.	ИТОГО	147,78	2,898	77,67	1,511038

1.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения представлен в таблице:

	2020 год, тыс. руб.	
	план	факт
НВВ	1068,44	327,205

1.4. Значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изме- рения	2020 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение	ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м.	0,051	0,051

1. В сфере горячего водоснабжения

1.1. Отчет по выполнению мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения представлен в Приложении 1.

1.2. Объем реализации услуг представлен в таблице:

№ п/п	Группа потребителей	Объем реализации услуг			
		план		факт	
		Гкал	Тыс. м3	Гкал	Тыс. м3
1.	Население	34,49	0,61806	30,026	0,516303
2.	Бюджет	0,00	0	0,00	0
3.	Прочие	0,00	0	0,00	0
4.	Производственные нужды				
5.	ИТОГО	34,49	0,61806	30,026	0,516303

1.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения представлен в таблице:

	2020 год, тыс. руб.	
	план	факт
НВВ	326,51	132,651

1.4. Значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изме- рения	2020 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение	ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м.	0,0558	0,058

Директор МУП «Новатор» _____ Ю. С. Емельяненко

Исп.: Крючкова А. В.

Отчет по выполнению производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения по МУП «Новатор» за 2020 год

МУП «Новатор» осуществляет деятельность в сельском поселении: с. Галкино Хабаровского муниципального района.

1. В сфере питьевого водоснабжения

1.1. Отчет по выполнению мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения представлен в Приложении 1.

1.2. Объем подачи питьевой воды представлен в таблице:

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	2020 год	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. м ³	3,530	4,666
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м ³	0	0,26
3.	Покупная вода	тыс. м ³	0	0
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м ³	0	0
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. м ³	0	0
6.	Объем потерь	тыс. м ³	0	0,215
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0	0
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	3,055	4,1918
8.1	- населению	тыс. м ³	1,566	1,341
8.2	- бюджет. потребителям	тыс. м ³	1,212	2,843
8.3	- прочим потребителям	тыс. м ³	0,277	0,007
8.4	- производств. нужды	тыс. м ³	0	0

Баланс водопотребления представлен в Приложении 3.

1.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения представлен в таблице:

	2020 год, тыс. руб.	
	план	факт
НВВ	222,15	330,5

1.4. Значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изме- рения	2020 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км в год	0	0
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб.м	0,00133	0,0013 3
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/ куб.м	0,00133	0,0013 3

2. В сфере водоотведения

2.1. Отчет по выполнению мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения представлен в Приложении 2.

2.2. Объем водоотведения представлен в таблице:

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	2020 г.	
			план	факт
1	2	3	4	0
1.	Объем отведенных стоков	тыс.куб.м.	1,645	1,422
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения *	тыс.куб.м.	0	0
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	1,645	1,422
3.1	- населению	тыс.куб.м.	1,566	1,391
3.2	- бюджет. потребителям	тыс.куб.м.	0,079	0,023995
3.3	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	0	0,007
3.4	- производств. нужды	тыс.куб.м.	0	0

Баланс водоотведения представлен в Приложении 4.

2.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения представлен в таблице:

	2020 год, тыс. руб.	
	план	факт
НВВ	77,4	66,921

2.4. Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2020 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км в год	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод			
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
2.2	Доля проб сточных вод, не соот-	%	0	

	ветствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения			
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/ куб.м	0	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ куб.м	-	-

Директор МУП «Новатор» _____

Ю. С. Емельяненко

Исп.: Крючкова А. В.