

Радикбикин И.Р.
в работу
4.03.21

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЕНАТ»

682970 г. Бикин, ул. Лазо 185 офис 104 ИНН 2707005960 КПП 270701001 ОГРН

1152720000850 Тел. 89635655284

Эл. почта: sadikbikin@mail.ru

« 30 » 03.2021 № 204
На № _____ от _____

Председателю Комитета по ценам и тарифам

Правительства Хабаровского края

А.Л. Орлову

ООО «Сенат» направляет вам отчет о выполнении производственной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод и отчет о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2020 год.

Директор ООО «Сенат»



[Handwritten signature]

С.А. Губачев

Исполнитель: Левченко Марина Анатольевна
Тел: 8 924 113 07 47



ОТЧЕТ**О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ЗА 2020 ГОД****1. Выполнение обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере
водоотведения и очистки сточных вод**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020г.	Факт 2020г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	810,1	663,9
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	810,1	663,9
3	Объем реализации	тыс. куб.м.	810,1	663,9
3.1	в т.ч. -населению	тыс. куб.м.	469,2	310,74
3.2	-бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	67,6	329,02
3.3	-прочим потребителям	тыс. куб.м.	273,3	24,14

**2. Выполнение показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованной системы водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере ния	План 2020г.	Факт 2020г.
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
1	Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед/ км	0,32	0,36
1.1	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	9	10
1.2	Протяженность канализационных сетей	км.	27,80	27,80
2. Показатели очистки сточных вод				
1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
1.1	Объем сточных вод не подвергшихся очистке	тыс. м³	0	0
1.2	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс. м³	810,1	663,9
2	Доля проб сточных вод не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанные для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	32	32
2.1	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	420	419
2.2	Общее количество проб сточных вод	ед.	1310	1309
3. Показатели энергетической эффективности				
1	Удельный расход электрической энергии,	кВт*ч/м³	0,39	0,34

	потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			
1.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (Очистные сооружения)	тыс. кВт*час	318,0	227,704
1.2	Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	тыс.м³	810,10	663,9
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*час/м³	0,44	0,41
2.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод (КНС 1 + КНС 2)	тыс. кВт*час	356,0	275,36
2.2	Общий объем транспортируемых сточных вод	тыс.м³	810,1	663,9

3. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере системы водоотведения

План 2020г.		Факт 2020г.	
Мероприятия	Источник финансирования/ Финансовые потребности, тыс. руб	Мероприятия	Источник финансирования/ Финансовые потребности, тыс. руб
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер 8 шт.	Собственные средства в сумме 2179,14 тыс. руб.	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер 8 шт.	Собственные средства в сумме 2179,14 тыс. руб
Замена люков колодцев и камер 10 шт.		Демонтаж и монтаж колец колодцев КС стеновые 15-9, 10 шт. колец.	
Замена люков чугунных канализационных запорных ЛЗК-1000.1000 14 шт.		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1(1-1,2) м³, группа грунтов 3 в количестве 2,79 тыс. м³	
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1(1-1,2) м³, группа грунтов 3 в количестве 2,79 тыс. м³			



Исполнитель: Левченко Марина Анатольевна
Тел: 8-924-113-07-47

С.А. Губачев

ООО «Сенат»

ОТЧЕТ

**О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОД**

1. Выполнение обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020г.	Факт 11 мес 2020г.
1	Объем поднятой воды	тыс. куб.м.	550,288	382,562
2	Объем воды используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	50,5	46,3
3	Покупная вода	тыс. куб.м.	0,5	0
4	Объем потерь	тыс. куб.м.	35,3	34,78
5	Объем реализации	тыс. куб.м.	484,488	301,482
5.1	в т.ч. -населению	тыс. куб.м.	331,488	213,068

2. Выполнение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые показатели на 2020год	Значение фактических показателей за 11 мес. 2020г.
1. Показатели качества воды				
1	Доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,33	0,31
1.1	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	16	14
1.2	Общее количество отобранных проб	ед.	4855	4450
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	17,10	14,9
2.1.	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды не соответствующих	ед.	141	113

	установленными требованиями			
2.2	Общее количество проб	ед.	826	- 757
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
1	Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед/км	1,292	1,292
1.1	Количество перерывов в подаче водоснабжения	ед.	35	35
1.2	Протяженность водопроводных сетей	км.	27,08	27,08
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды				
1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,9	9,09
1.1	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. м³	570,288	382,562
1.2	Объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке	тыс.м³	35,3	34,78
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ м³	-	-
2.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	тыс. кВт*ч	-	-
2.2	Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	Тыс.м³	570,288	382,562
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ м³	1,49	1,40
3.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	Тыс. кВт*ч	851,60	535,078
3.2	Общий объем транспортируемой воды	тыс. м³	570,288	382,562

3. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере системы водоснабжения

План 2020г.		Факт за 11 мес. 2020г.	
Мероприятия	Источник финансирования/ Финансовые потребности, тыс. руб	Мероприятия	Источник финансирования/Финансовые потребности, тыс. руб
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм длиной 0,25км Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ 100 SDR 11, размером 110*10 мм (ГОСТ 18599-2001, Гост Р 52134-2003), протяженность 250 м	Собственные средства в сумме 2883,05 тыс. руб.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм длиной 0,25км Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ 100 SDR 11, размером 110*10 мм (ГОСТ 18599-2001, Гост Р 52134-2003), протяженность 250 м	Собственные средства в сумме 2883,05 тыс. руб
Разработка грунта с погрузкой		Разработка грунта с	

на самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м ³ , группа грунтов 3, в количестве 2,25 тыс.м ³		погрузкой на самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м ³ , группа грунтов 3, в количестве 2,25 тыс.м ³	
Перевозка грузов автомобилями –самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км; в количестве 9,5 тыс.тонн		Перевозка грузов автомобилями –самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км; в количестве 9,5 тыс.тонн	



С.А. Губачев

Исполнитель: Левченко Марина Анатольевна
Тел: 8 924 113 07 47

ОТЧЕТ**О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ПОДВОЗА ВОДЫ (АВТОТРАНСПОРТОМ) ЗА 2020 ГОД****1. Выполнение обеспечения прогнозируемого объёма в городском поселении «Город Бикин»**

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	План 2020г.	Факт 2020г.
1	Объём реализации услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. куб.м.	1,576	0,584
1.1	населению	тыс. куб.м.	1,32	0,311
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0,07	0,053
1.3	прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,186	0,22
1.4	производственные нужды	тыс. куб.м.	-	-

2. Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы подвоза воды в городском поселении «Город Бикин»

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	План 2020г.	Факт 2020г.
1	НВВ организации	тыс. руб.	723,84	268,32

3. Выполнение обеспечения прогнозируемого объёма в Оренбургском сельском поселении и сельском поселении «Село Лесопильное»

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	План 2020г.	Факт 2020г.
1	Объём реализации услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. куб.м.	0,3	0,184
1.1	населению	тыс. куб.м.	-	-
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0,3	0,184
1.3	прочим потребителям	тыс. куб.м.	-	-
1.4	производственные нужды	тыс. куб.м.	-	-

4. Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы подвоза воды в Оренбургском сельском поселении и сельском поселении «Село Лесопильное»

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	План 2020г.	Факт 2020г.
1	НВВ организации	тыс. руб.	264,91	162,48

Директор

мп

Исполнитель: Левченко Марина Анатольевна
Тел: 8 924 113 07 47

С.А. Губачев

