

П.П. Баранов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Шелеховский теплоэнергетический комплекс»
681087 Хабаровский край, Комсомольский район,
п.Ягодный, ул.Набережная,7, оф.3

№ *276* *Н.О.С.*
От *23.03* 2021г *Д.П.*

Комитет по ценам и тарифам

Председателю
А.Л.Орлову

В соответствии с запросом № 3-2-5-750 от 01.03.2020 года «О предоставлении информации», согласно п.32 Постановления РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляемых деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» предприятие ООО «ШЕЛТЭК» направляет отчетные данные о выполнении производственной программы за 2020 год по услуге в сфере горячего водоснабжения на территории сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района.

Приложение: на 2 л в 1 экз.

Директор ООО «ШЕЛТЭК» *Т.В. Глазко*

Т.В.Глазко

Исп.Баранова З.С.
8(4217)562-207



С.ХУРБА

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/11 от 11.12.2019	Горячее водоснабжение	Тыс.руб	2776,4	299,4

Планируемый объем подачи горячего водоснабжения водоснабжения

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	План 2020 Гкалл	План 2020 тыс.м3	Факт 2020 Гкалл	Факт 2020 тыс.м3
1	№ 39/11 от 11.12.2019					
2.						
2.1.		- населению	678,78	12,2	65,74	1,3
2.2.		- бюджетным потребителям	0	0	0	0
2.3.		- прочим потребителям	0	0	0	0
2.4.		- производственные нужды	0	0	0	0

Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности и объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020года	Факт 2020 года
1.	№ 39/11 от 11.12.2019	Показатели качества горячей воды			
1.1.		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0
1.2.		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0
2.		Показатели надежности и бесперебойности			

		водоснабжения			
2.1.		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Е./км в год	0	0
3.		Показатели энергетической эффективности			
3.1.		Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2.		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Г/калл/куб.м	0,0557	0,05

Зам.директора по экономике

Бар

Баранова З.С.

ООО ШЕЛТЭК

Ирина Баранова И.П.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Шелеховский теплоэнергетический комплекс»
681087 Хабаровский край, Комсомольский район,
п. Ягодный, ул. Набережная, 7, оф. 3

В. Баранова
№ *278*
От *23.03* 2021г

Комитет по ценам и тарифам

Председателю
А.Л. Орлову

В соответствии с запросом № 3-2-5-750 от 01.03.2020 года «О предоставлении информации», согласно п.32 Постановления РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляемых деятельностью в сфере водоснабжения и водоотведения» предприятие ООО «ШЕЛТЭК» направляет отчетные данные о выполнении производственной программы за 2020 год по услуге в сфере водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Комсомольского муниципального района.

Приложение: на 16л в 1 экз.


Директор ООО «ШЕЛТЭК»

И.П. Баранова

Т.В. Глазко

Исп. Баранова З.С.
8(4217)562-207

Приложение



ПУКТУР

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/14 от 11.12.2019	Водоотведение	Тыс.руб	2157,3	1077,9

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/14 от 11.12.2019	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	Тыс.руб	241,3	84,5

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/14 от 11.12.2019	Объем отпуска в сеть	Тыс.м3	77,049	33,8
2.		Объем реализации, в том числе по потребителям:	Тыс.м3	77,049	33,8
2.1.		- населению	Тыс.м3	71,7	29,7
2.2.		- бюджетным потребителям	Тыс.м3	4,2	3
2.3.		- прочим потребителям	Тыс.м3	0,6	1,1
2.4.		- производственные нужды	Тыс.м3		

Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности и объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	№ 39/14 от 11.12.2019	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1.		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км в год	0	0
2.		Показатели качества очистки сточных вод			
2.1.		Доля сточных вод, не подлежащих очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные	%	-	-

		или бытовые системы водоотведения			
2.2.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	-	-
3.		Показатели энергетической эффективности			
3.1.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт/м ³	-	-
3.3.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема, транспортируемых сточных воды	кВт/м.	-	-

С.ХУРБА

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/10 от 11.12.2019	Водоотведение	Тыс.руб	6954,21	5248,3

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020года	Факт 2020 года
1	№ 39/10 от 11.12.2019	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	Тыс.руб	476,3	411,1

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/10 от 11.12.2019	Объем отпуска в сеть	Тыс.м3	95,8	72,3
2.		Объем реализации, в том числе по потребителям:	Тыс.м3	95,8	72,3
2.1.		- населению	Тыс.м3	82,3	63,1
2.2.		- бюджетным потребителям	Тыс.м3	12	8,8
2.3.		- прочим потребителям	Тыс.м3	1,5	0,4
2.4.		- производственные нужды	Тыс.м3		

Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности и объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	№ 39/10 от 11.12.2019	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1.		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км в год	0	0
2.		Показатели качества очистки сточных вод			
2.1.		Доля сточных вод, не подвергающихся очистки в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы	%	-	-

п.ЯГОДНЫЙ

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/6 от 11.12.2019	Водоотведение	Тыс.руб	4383,5	2116,2

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/6 от 11.12.2019	Мероприятия по текущему ремонту и обслуживанию канализационных сетей и колодцев	Тыс.руб	164,7	172,2

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/6 от 11.12.2019	Объем отпуска в сеть	Тыс.м3	33,764	16,3
2.		Объем реализации, в том числе по потребителям:	Тыс.м3	33,764	16,3
2.1.		- населению	Тыс.м3	24,3	10,4
2.2.		- бюджетным потребителям	Тыс.м3	6,5	4,2
2.3.		- прочим потребителям	Тыс.м3	3	1,7
2.4.		- производственные нужды	Тыс.м3		

Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности и объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	№ 39/6 от 11.12.2019	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1.		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км в год	0	0
2.		Показатели качества очистки сточных вод			
2.1.		Доля сточных вод, не подвергающихся очистки в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в	%	0	0

		централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			
2.2.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	0	0
3.		Показатели энергетической эффективности			
3.1.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт/м3	-	-
3.3.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема, транспортируемых сточных воды	кВт/м.	0,779	2,16

П.ЯГОДНЫЙ

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/6 от 11.12.2019	Питьевое водоснабжение	Тыс.руб	3991,63	2975,2

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020года	Факт 2020 года
1	№ 39/6 от 11.12.2019	Мероприятия по текущему ремонту скважин и водопроводных сетей	Тыс.руб	93,35	15,8

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/6 от 11.12.2019	Объем отпуска в сеть	Тыс.м3	41,522	30,95
2.		Объем реализации, в том числе по потребителям:	Тыс.м3	41,522	30,95
2.1.		- населению	Тыс.м3	27,522	14,84
2.2.		- бюджетным потребителям	Тыс.м3	7	7,59
2.3.		- прочим потребителям	Тыс.м3	1,4	2,92
2.4.		- производственные нужды	Тыс.м3	5,6	5,6

Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности и объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020года	Факт 2020 года
1.	№ 39/6 от 11.12.2019	Показатели качества питьевой воды			
1.1.		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля	%	0	0

		качества питьевой воды			
1.2.		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2.		Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Е./км в год	0	0
3.		Показатели энергетической эффективности			
3.1.		Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на общую единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/м3	-	-
3.3.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на общую единицу объема воды, транспортируемой питьевой воды	кВт/м.	1,5761	1,137

ПУКТУР

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020года	Факт 2020 года
1	№ 39/614 от 11.12.2019	Питьевое водоснабжение	Тыс.руб	5512,04	2824,03

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/614 от 11.12.2019	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	Тыс.руб	152,96	150,04

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/614 от 11.12.2019	Объем отпуска в сеть	Тыс.м3	90,144	46,2
2.		Объем реализации, в том числе по потребителям:	Тыс.м3	90,144	46,2
2.1.		- населению	Тыс.м3	73,464	33
2.2.		- бюджетным потребителям	Тыс.м3	4,5	3,2
2.3.		- прочим потребителям	Тыс.м3	7,2	3,3
2.4.		- производственные нужды	Тыс.м3	4,98	6,7

Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности и объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	№ 39/614 от 11.12.2019	Показатели качества питьевой воды			
1.1.		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0

С.ХУРБА

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/10 от 11.12.2019	Питьевое водоснабжение	Тыс.руб	5480,41	3989,4

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020года	Факт 2020 года
1	№ 39/10 от 11.12.2019	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	Тыс.руб	223,3	214,8

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020года	Факт 2020 года
1	№ 39/10 от 11.12.2019	Объем отпуска в сеть	Тыс.м3	103,85	90,88
2.		Объем реализации, в том числе по потребителям:	Тыс.м3	103,85	90,88
2.1.		- населению	Тыс.м3	82,85	63,7
2.2.		- бюджетным потребителям	Тыс.м3	12	9,8
2.3.		- прочим потребителям	Тыс.м3	9	2,1
2.4.		- производственные нужды	Тыс.м3	0	15,28

Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности и объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	№ 39/10 от 11.12.2019	Показатели качества питьевой воды			
1.1.		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.2.		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не			

		соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2.		Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Е./км в год	0	0
3.		Показатели энергетической эффективности			
3.1.		Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на общую единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/м3	-	-
3.3.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на общую единицу объема воды, транспортируемой питьевой воды	кВт/м.	1,072	0,831

С.НИЖНИЕ ХАЛБЫ

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/13 от 11.12.2019	Питьевое водоснабжение	Тыс.руб	620,2	204,6

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/13 от 11.12.2019	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	Тыс.руб	56,1	48,9

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/13 от 11.12.2019	Объем отпуска в сеть	Тыс.м3	5	1,65
2.		Объем реализации, в том числе по потребителям:	Тыс.м3	5	1,65
2.1.		- населению	Тыс.м3	1,2	0,73
2.2.		- бюджетным потребителям	Тыс.м3	3,3	0,58
2.3.		- прочим потребителям	Тыс.м3	0,1	0,1
2.4.		- производственные нужды	Тыс.м3	0,4	0,24

Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности и объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	№ 39/13 от 11.12.2019	Показатели качества питьевой воды			
1.1.		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2.		Доля проб питьевой воды в распределительной			

		водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.		Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Е./км в год	0	0
3.		Показатели энергетической эффективности			
3.1.		Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на общую единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/м3	-	-
3.3.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на общую единицу объема воды, транспортируемой питьевой воды	кВт/м.	1,1034	2,46

Фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения с.Киселевка за 2020 год.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 36/26 от 20.11.2019	Питьевое водоснабжение	Тыс.руб	1416	680,0

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 36/26 от 20.11.2019	Мероприятия по текущему ремонту и обслуживанию	Тыс.руб	0	12,5

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 36/26 от 20.11.2019	Объем отпуска в сеть	Тыс.м3	7,912	4,1
2.		Объем реализации, в том числе по потребителям:	Тыс.м3	7,912	4,1
2.1.		- населению	Тыс.м3		
2.2.		- бюджетным потребителям	Тыс.м3	1,979	1,7
2.3.		- прочим потребителям	Тыс.м3	5,9	2,1
2.4.		- производственные нужды	Тыс.м3	0,076	0,3

Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности и объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	№ 36/26 от 20.11.2019	Показатели качества питьевой воды			
1.1.		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-

1.2.		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.		Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Е./км в год	0	0
3.		Показатели энергетической эффективности			
3.1.		Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на общую единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/м3	-	-
3.3.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на общую единицу объема воды, транспортируемой питьевой воды	кВт/м.	1,134	1,772

Зам.директора по экономике

Б.С.

Баранова З.С.

ОТЧЕТ

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляемых
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» ООО ШЕЛТЭК за 2020 год

П.Ягодный

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/4 от 11.12.2019	Подвоз воды (доставка)	Тыс.руб	429,76	59,9

Планируемый объем подвоза воды (доставки)

№ п/п	Постановление	Наименование показателя		План 2020 тыс.м3	Факт 2020 тыс.м3
1	№ 39/4 от 11.12.2019				
2.					
2.1.		- населению		1,2	0,192
2.2.		- прочие потребители		0,2	0,002

С.Новый Мир

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/3 от 11.12.2019	Подвоз воды (доставка)	Тыс.руб	748,32	641,4

Планируемый объем подвоза воды (доставки)

№ п/п	Постановление	Наименование показателя		План 2020 тыс.м3	Факт 2020 тыс.м3
1	№ 39/3 от 11.12.2019				
2.					
2.1.		- населению		0,5	0,64
2.2.		- бюджетные потребители		0,9	0,62

Зам.директора по экономике

509

Баранова З.С.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОВИК+»
 ОГРН 1032712000205
 681017, г. Комсомольск-на-Амуре
 переулок Тракторный, 13
 телефон 57-84-80
 БИК 040825739 Р/сч 40702810600100001000
 Банк ФКБ ОАО "Далькомбанк Комсомольский К/А"
 г. Комсомольск-на-Амуре
 Кор/сч. 30101310700000000789 в Р/сч
 г. Комсомольск-на-Амуре
 ИНН/КПП 2712008878/271201001

03.03.2021 № 5

На № _____ от _____

Председателю
 Комитета по ценам и тарифам
 Правительства Хабаровского края

А.Л. Орлову

Уважаемый Александр Леонидович!

Направляем Вам выполнение производственной программы на объектах централизованной системы горячего водоснабжения Нижнетамбовского с.п. , Бельговского с.п. , а также подвозы воды с.п. «Село Боктор» Комсомольского муниципального района за 2020 год.

С уважением,
 Директор ООО «Тепловик+»



П.Б. Шаталов

Вх 444
 от 03.03.2021

Выполнение производственной программы на объектах централизованной системы горячего водоснабжения Нижнетагбовского с.п. и подвоза воды с.п. "Село Боктор" ООО "Тепловик+" за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нижнетагбовское с.п.						с.п. "Село Боктор"	
			Значения плановых показателей	Значения фактических показателей	Значения плановых показателей	Значения фактических показателей	Значения плановых показателей	Значения фактических показателей	Значения плановых показателей	Значения фактических показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I	Показатели качества воды									
1	общее количество отобранных проб	ед.		1		1		1		
2.1	количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.		0		0		0		
	количество проб холодной воды не соответствующих установленным требованиям									
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							0		
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы горячего клирингирования	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	количество перерывов в подаче воды	ед.	0	0	0	0	0	0		
1.2	протяженность водопроводной сети	км	0,062	0,062	0,0534	0,0534	0	0		
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды									
1	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м		0,568						
2	утильное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м		0,051						
2.1	общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал		28,96						
2.2	общий объем поворотной горячей воды	куб. м		568						
2.3	общий объем реализации холодной воды (доставка воды)	тыс. куб. м							1,1633	0,7318

ЭКОНОМИСТ

О.В. Зыкова



Выполнение производственной программы на объектах централизованной системы горячего водоснабжения Нижнетабковского с.п., Бельговского с.п. и подвоза воды с.п. "Село Боктор" ООО "Тепловик+" за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нижнетабовское с.п.					
			Значения плановых показателей	Значения фактических показателей	Значения плановых показателей	Значения фактических показателей	Значения плановых показателей	Значения фактических показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Показатели качества воды							
1.	общее количество отобранных проб	ед.		1		1		1
2.1	количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.		0		0		
	количество проб холодной воды не соответствующих установленным требованиям							
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							0
I	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	количество перерывов в подаче воды	ед.	0	0	0	0	0	0
1.2	протяженность водопроводной сети	км	0,062	0,062	0,0534	0,0534		
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды							
1	коэффициент эффективности использования финансовых ресурсов, в том числе коэффициент эффективности использования финансовых ресурсов	тыс. руб. м	0,568	0,568	2,796	2,2159		
2	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м.	0,051	0,051	0,051	0,051		
2.1.	общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Г. кал	28,96	28,96	142,6	136,62		
2.2	общий объем подогревой горячей воды	куб. м.	568	568	2796	2679,5		
2.3	общий объем реализации холодной воды (остатки воды)	тыс. куб. м.						
4	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	322,2	322,2	721,02	690,8	1,1633	0,7318
							432,01	271,77

Экономист

О.В. Злыкова



Исх. № 31 от 10.03.2021
Для работы

РФ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Жилищно-коммунальный
участок №2»

681085, Хабаровский край, Комсомольский район,
с. Селихино, ул. Торговая, 1
ИНН 2712007320

Комитет по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского
края

Исх. № *31* от «*10*» *марта* 2021 г.

О предоставлении информации

ООО «Жилищно-коммунальный участок №2» предоставляет отчеты о выполнении производственных программ за 2020 год :

- отчет о выполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Вознесенском сельском поселении Амурского муниципального района;
- отчет о выполнении производственной программы в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в Селихинском сельском поселении Комсомольского муниципального района;
- пояснительная записка к отчету о выполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения.

Директор ООО «ЖКУ №2»

Подпись

Новицкий И.П.



Повтор

**Отчет о выполнении производственной программы ООО "ЖКУ № 2"
Комсомольского муниципального района за 2020 год.**

Подвоз воды Верхнетамбовского с.п.

№п/п	Показатели производственной программы	Ед. Изм.	План 2020	Факт 2020
1.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. куб. м	0,800	0,2999
1.1.	- население		0,700	0,291
1.2.	- бюджетные организации		0,100	0,0089

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы по подвозу воды**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "ЖКУ №2"	План 2020	255,95
		Факт 2020	96,80

Директор ООО «ЖКУ №2»



Новицкий И.П

Отчет о выполнении производственной программы ООО "ЖКУ № 2"
Комсомольского муниципального района за 2020 год.

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

Перечень плановых и фактических мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия					
1.	Ремонт объектов коммунального хозяйства	План 2020 Факт 2020	51,18 104,80	Обеспечение бесперебойной работы водопроводного хозяйства, уменьшение затрат на внеплановый ремонт		

Плановый и фактический объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	План 2020	Факт 2020
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	9,060	6,609
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м		
3.	Покупная вода	тыс. куб. м		
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м		
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	9,060	6,609
6.	Объем потерь	тыс. куб. м		
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%		
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	9,060	6,609
8.1	- населению	тыс. куб. м	5,781	4,300
8.2	- бюджет. потребителям	тыс. куб. м	1,000	0,099
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,520	0,360
8.4	- производств. нужды	тыс. куб. м	1,759	1,850

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.

1	2	3	4
1.	ООО "ЖКУ №2"	План 2020	946,4
		Факт 2020	691,1

**График реализации мероприятий производственной программы
питьевого водоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы тыс. руб.			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия					
1.	Ремонт объектов коммунального хозяйства	План 2020	12,0	12,0	12,0	15,18
		Факт 2020	26,2	26,2	26,2	26,2

**Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованной системы холодного
водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере ния	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4	5
1				
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2				
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств	ед./км в год	0	0

				затрат на внеплановый ремонт		
--	--	--	--	------------------------------------	--	--

Плановый и фактический объем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	План 2020	Факт 2020
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных стоков	тыс.куб. м	12,240	7,390
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс.куб. м		
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.куб. м	12,240	7,392
3.1	- населению	тыс.куб. м	5,781	4,110
3.2	- бюджет. потребителям	тыс.куб. м	4,180	1,240
3.3	- прочим потребителям	тыс.куб. м	0,520	2,040
3.4	- производств. нужды	тыс.куб. м	1,759	0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "ЖКУ № 2"	План 2020	2249,10
		Факт 2020	1306,80

График реализации мероприятий производственной программы водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия					
1.	ремонт объектов коммунального хозяйства	План 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
		Факт 2020	139,47	139,47	139,47	139,47

Плановые и фактические значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере ния	2020 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
1				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км в год	0	0
2				
2.1	Доля сточных вод, не	%	0	0

**Отчет о выполнении производственной программы ООО "ЖКУ № 2"
Комсомольского муниципального района за 2020 год.**

Горячее водоснабжение

Основные показатели на горячую воду

Группа потребителей	Объем реализации услуг 2020 г.	
	Гкал	тыс. куб.м
Население	0	0
Бюджет	0	0
Прочие	0	0
Производственные нужды	0	0
ИТОГО	0	0

**Необходимая валовая выручка для осуществления услуг
в сфере горячего водоснабжения за 2020 год**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "ЖКУ №2"	План 2020	16 233,10
		Факт 2020	0

**Показателей надёжности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованной системы горячего водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Показатели качества горячей воды			
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным (за	%	-	-

	исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей			
2	Показатели надежности и бесперебойного водоснабжения			
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км в год	0	0
3	Показатели эффективности использования ресурсов			
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	0,0608	0



Директор ООО «ЖКУ №2»

(Handwritten signature)

И.П. Новицкий

Александровский Ч.П.

В. Баранов
Н.О.В.И.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
681085 Хабаровский край, Комсомольский район,
п. Селихино, ул. Торговая, 1

Исх. № 274
От 23.03 2021 г.

Комитет по ценам и тарифам

Председателю
А.Л. Орлову

В соответствии с запросом № 3-2-5-750 от 01.03.2021 года «О предоставлении информации», согласно п.32 Постановления РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляемых деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» предприятие ООО «Управляющая компания» направляет отчетные данные о выполнении производственной программы за 2020 год по услуге в сфере водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения «Село Пивань» Комсомольского муниципального района.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор ООО «Управляющая компания»

Т.В. Глазко

Т.В. Глазко

Исп. Баранова З.С.
8(4217)562-207



С.ПИВАНЬ

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/30 от 11.12.2019	Водоотведение	Тыс.руб	1212,56	468,2

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов водоотведения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/30 от 11.12.2019	Мероприятия по ремонту объектов коммунального хозяйства	Тыс.руб	0	0

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020года	Факт 2020 года
1	№ 39/30 от 11.12.2019	Объем отпуска в сеть	Тыс.м3	15,639	6,1
2.		Объем реализации, в том числе по потребителям:	Тыс.м3	15,639	6,1
2.1.		- населению	Тыс.м3	8,139	5,2
2.2.		- бюджетным потребителям	Тыс.м3	5,2	0,9
2.3.		- прочим потребителям	Тыс.м3	0,96	
2.4.		- производственные нужды	Тыс.м3	1,34	

Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности и объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	№ 39/30 от 11.12.2019	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1.		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км в год	0	0
2.		Показатели качества очистки сточных вод			
2.1.		Доля сточных вод, не подвергающихся очистки в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы	%	-	-

		водоотведения			
2.2.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	-	-
3.		Показатели энергетической эффективности			
3.1.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт/м3	-	-
3.3.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема, транспортируемых сточных воды	кВт/м.	-	-

Зам.директора по экономике



Баранова

с.ПИВАНЬ

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, согласно Постановления комитета по ценам и тарифам:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/30 от 11.12.2019	Питьевое водоснабжение	Тыс.руб	709,86	524,3

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/30 от 11.12.2019	Мероприятия по ремонту объектов коммунального хозяйства	Тыс.руб	0	0

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	№ 39/30 от 11.12.2019	Объем отпуска в сеть	Тыс.м3	14,246	10,1
		Объем потерь		0,57	
2.		Объем реализации, в том числе по потребителям:	Тыс.м3	13,676	10,1
2.1.		- населению	Тыс.м3	6,64	6,33
2.2.		- бюджетным потребителям	Тыс.м3	5,2	2,01
2.3.		- прочим потребителям	Тыс.м3	0,96	0,96
2.4.		- производственные нужды	Тыс.м3	0,876	0,8

Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности и объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Постановление	Наименование показателя	Един.из м.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	№ 39/30 от 11.12.2019	Показатели качества питьевой воды			
1.1.		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-

1.2.		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.		Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Е./км в год	0	0
3.		Показатели энергетической эффективности			
3.1.		Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4	0
3.2.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на общую единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/м3	-	-
3.3.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на общую единицу объема воды, транспортируемой питьевой воды	кВт/м.	1,381	2,267

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СТРЕЖЕНЬ»
ИНН 2712009303 КПП 271201001 681076, п.Снежный, Комсомольского района,
ул.Торговая д.14, тел.факс 8(4217)566-815, stregen.direktor@mail.ru

24 марта 2021 № 21

Комитет по ценам и тарифам
Председателю

А.Л.Орлову

О представлении информации

В соответствии с запросом № 3-2-5-531 от 20.02.2020 года «О представлении информации», согласно п. 32 Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляемых деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» предприятие ООО «УК «Стрежень» направляет отчетные данные о выполнении производственной программы за 2020 год по услуге в сфере водоотведение.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы согласно Постановления Комитета по ценам и тарифам:

№	Постановление	Наименование показателя	ед.изм.	план 2020 года	факт 2020 год
1.	№ 35/8 от 28.11.2018г	Водоотведение	тыс. руб	4066,29	3614,73

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

№	Постановление	Наименование показателя	ед.изм.	план 2020 года	факт 2020 год
1.	№ 35/8 от 28.11.2018г	Ремонт канализационных колодцев	тыс.руб.	156,52	160,5

Планируемый объем сточных вод

№	Постановление	Наименование показателя	ед.изм.	план 2020 года	факт 2020 год
1.	№ 35/8 от 28.11.2018г	Объем отведенных стоков	тыс.руб.	53,7	52,9
2.	№ 35/8 от 28.11.2018г	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.руб.	53,7	52,9
2.1.	№ 35/8 от 28.11.2018г	- населению	тыс.руб.	44,8	44,0
2.2.	№ 35/8 от 28.11.2018г	- бюджетным потребителям	тыс.руб.	2,1	2,1
2.3.	№ 35/8 от 28.11.2018г	- прочим потребителям	тыс.руб.	0,9	0,9
2.4.	№ 35/8 от 28.11.2018г	- производственные нужды	тыс.руб.	5,9	5,9

Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№	Постановление	Наименование показателя	ед.изм.	план 2020 года	факт 2020 год
1	№ 35/8 от 28.11.2018г.	Удельное количество аварий и засоров в расчете протяженности канализационной сети в год	%	0	0
2	№ 35/8 от 28.11.2018г.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные, общесплавные или бытовые системы водоотведения	ед./км в год	0	0
3	№ 35/8 от 28.11.2018г.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной или бытовой централизованной системы водоотведения	%	0	0
4	№ 35/8 от 28.11.2018г.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	1,635	1,637

Директор ООО «УК «Стрежень»



Горковенко Ж.П.

Рыбаковский И. П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

В. Гаврилов «ЖилТЭК»

681076 п. Снежный, Комсомольский район, Хабаровский край,

тел./факс 8(4217)566-815, 566-667, ИНН 2712014335, giltek@mail.ru

19 марта 2021 № 84

Комитет по ценам и тарифам
Председателю

А.Л.Орлову

О представлении информации

В соответствии с запросом № 3-2-5-750 от 01.03.2021 года «О представлении информации», согласно п. 32 Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляемых деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» предприятие ООО «ЖилТЭК» направляет отчетные данные о выполнении производственной программы за 2020 год по услуге в сфере водоснабжения.


Директор ООО «ЖилТЭК»

С.С. Гаврилов

Гаврилов С.С.



Исполнитель Усик В.А..
84217/666741




УТВЕРЖДАЮ
 Глава Снежного сельского поселения
 А.М. Яровая

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы согласно Постановления Комитета по ценам и тарифам:

№	Постановление	Наименование показателя	ед.изм.	план 2020 года	факт 2020 год
1.	№ 35/6 от 28.11.2018г	Питьевое водоснабжение	тыс. руб	3665,63	4256,34

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:

№	Постановление	Наименование показателя	ед.изм.	план 2020 года	факт 2020 год
1.	№ 35/6 от 28.11.2018г	Мероприятия по текущему ремонту скважин и водопроводных сетей	тыс. руб	137,17	165,2

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№	Постановление	Наименование показателя	ед.изм.	план 2020 года	факт 2020 год
1	№ 35/6 от 28.11.2018г	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	68,00	53,96
2	№ 35/6 от 28.11.2018г	Объем потерь	тыс. куб.м	3,40	2,66
3	№ 35/6 от 28.11.2018г	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	57,8	46,2
4	№ 35/6 от 28.11.2018г	населению	тыс. куб.м	51,00	43
5	№ 35/6 от 28.11.2018г	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	4,30	2,49
6	№ 35/6 от 28.11.2018г	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,50	0,73
7	№ 35/6 от 28.11.2018г	производственные нужды	тыс. куб.м	6,80	5,11

- 2 -

Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№	Постановление	Наименование показателя	ед.изм.	план 2020 года	факт 2020 год
1	№ 35/6 от 28.11.2018г	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения, соответствующих установленным	%	2	10

		требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			
2	№ 35/6 от 28.11.2018г	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5,2	13
3	№ 35/6 от 28.11.2018г	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникшие в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км в год	0	0
4	№ 35/6 от 28.11.2018г	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,0	4,93
5	№ 35/6 от 28.11.2018г	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч /куб.м	—	—
6	№ 35/6 от 28.11.2018г	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч /куб.м	1,055	2,02

Директор ООО «ЖилТЭК»

Гаврилов С.С.



Исполнитель, Ушаков В.А.,
34217566741

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЖилТЭК»
С.С. Гаврилов

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы согласно Постановления Комитета по ценам и тарифам:

№	Постановление	Наименование показателя	ед.изм.	план 2020 года	факт 2020 год
1.	№ 32/9 от 23.10.2019г	Подвоз воды	тыс. руб	363,35	977,5

Планируемый объем подвоза воды:

№	Постановление	Наименование показателя	ед.изм.	план 2020 года	факт 2020 год
3	№ 32/9 от 23.10.2019г	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	0,725	0,759
4	№ 32/9 от 23.10.2019г	населению	тыс. куб.м	0,725	0,759
5	№ 32/9 от 23.10.2019г	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	-	-
6	№ 32/9 от 23.10.2019г	прочим потребителям	тыс. куб.м	-	-

Исполнитель Усик В.А..
84217566741