

**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденным постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Сергеевское с.п. Хабаровского МР

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	29,246	16,928
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³		
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	29,246	16,928
3.1	населению	тыс.м³	22,876	16,055
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	6,190	0,000
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	0,000	0,000
3.4	производственные нужды	тыс.м³	0,180	0,873

Ведущий экономист

Беляев И.С.

тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)

**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Сергеевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	7,80	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения
Сергеевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	7,80	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
Сергеевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	186,10	584,34

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
Сергеевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Сергеевское с.п. Хабаровского МР

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	51,356	16,700
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	0,900	
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³	50,456	16,700
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	50,456	16,700
	Объем потерь	тыс.м³	6,290	2,042
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12,466	12,228
	Объем реализации	тыс.м³	44,166	14,658
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	22,210	0,873
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	21,956	13,785
	население	тыс.м³	14,041	13,785
	бюджетные организации	тыс.м³	7,915	0,000
	прочие потребители	тыс.м³	0,000	0,000

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Сергеевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	78,81	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Сергеевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	78,81	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Сергеевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	935,48	3 255,04

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
Сергеевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,466	12,228
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	0,707	12,201

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

"Село Пивань" Комсомольского МР

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	78,608	29,251
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³	78,608	29,251
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	78,608	29,251
3.1	населению	тыс.м³	55,130	6,800
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	19,400	22,245
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	4,078	0,080
3.4	производственные нужды	тыс.м³	0,000	0,126

Ведущий экономист

Беляев И.С.

тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
"Село Пивань" Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	196,79	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения
"Село Пивань" Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	196,79	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
"Село Пивань" Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	3 266,29	5 663,21

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
"Село Пивань" Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	0,928	4,936	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Село Пивань Комсомольского МР

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	225,086	33,600
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	7,580	
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³	217,506	33,600
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	217,506	33,600
	Объем потерь	тыс.м³	28,430	4,349
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,071	12,943
	Объем реализации	тыс.м³	189,076	29,251
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	31,988	7,098
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	157,088	22,153
	население	тыс.м³	36,927	5,038
	бюджетные организации	тыс.м³	117,163	17,035
	прочие потребители	тыс.м³	2,998	0,080

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Село Пивань Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	138,08	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Село Пивань Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	138,08	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Село Пивань Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	5 905,40	19 414,25

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
Село Пивань Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,071	12,943
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	1,822	59,131

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Село Большая Картель Комсомольского МР

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	140,562	89,788
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³	140,562	89,788
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	140,562	89,788
3.1	населению	тыс.м³	37,267	33,170
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	92,899	44,562
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	6,396	0,040
3.4	производственные нужды	тыс.м³	4,000	12,016

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Село Большая Картель Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	286,86	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения
Село Большая Картель Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	286,86	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
Село Большая Картель Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	5 040,54	10 588,25

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)

sef

**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
Село Большая Картель Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	0,763	0,721	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Село Большая Картель Комсомольского МР

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	168,668	111,100
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	5,425	
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³	163,243	111,100
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	163,243	111,100
	Объем потерь	тыс.м³	21,213	14,022
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12,995	12,621
	Объем реализации	тыс.м³	142,030	97,078
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	4,664	21,640
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	137,366	75,438
	население	тыс.м³	38,201	33,170
	бюджетные организации	тыс.м³	86,957	42,228
	прочие потребители	тыс.м³	12,208	0,040

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Село Большая Картель Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	81,40	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Село Большая Картель Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	81,40	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Село Большая Картель Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование Организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	5 340,41	17 094,44

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
Село Большая Картель Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,995	12,621
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	1,711	6,046

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Село Селихино Комсомольского МР

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	294,113	137,400
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	9,833	0,011
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³	284,280	137,389
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	284,280	137,389
	Объем потерь	тыс.м³	36,872	17,842
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12,970	12,986
	Объем реализации	тыс.м³	247,408	119,547
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	145,814	16,425
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	101,594	103,122
	население	тыс.м³	85,812	59,717
	бюджетные организации	тыс.м³	15,782	43,275
	прочие потребители	тыс.м³	0,000	0,131

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Село Селихино Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	230,64	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Село Селихино Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	230,64	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Село Селихино Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	8 958,44	33 351,20

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
Село Селихино Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,970	12,986
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	2,052	15,704

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Село Селихино Комсомольского МР

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	203,635	185,991
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³		
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	203,635	185,991
3.1	населению	тыс.м³	142,849	101,207
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	39,360	84,464
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	0,000	0,308
3.4	производственные нужды	тыс.м³	21,426	0,012

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Село Селихино Комсомольского МР

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	211,04	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения
Село Селихино Комсомольского МР

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	211,04	0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
Село Селихино Комсомольского МР

№ п/п	Наименование Организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦДЖКУ" Минобороны России	2020	2 526,55	1 602,39

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



115

**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
Село Селихино Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Село Хурба Комсомольского МР

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	218,722	104,000
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	7,393	
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³		
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	211,329	104,000
	Объем потерь	тыс.м³	27,660	12,974
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,089	12,475
	Объем реализации	тыс.м³	183,669	91,026
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	3,182	1,006
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	180,487	90,020
	население	тыс.м³	82,550	69,455
	бюджетные организации	тыс.м³	93,097	20,459
	прочие потребители	тыс.м³	4,840	0,106

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Село Хурба Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	708,46	235,55	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Село Хурба Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	708,46	235,55

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Село Хурба Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦДЖКУ" Минобороны России	2020	5 814,96	12 815,78

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



94

**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
Село Хурба Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,089	12,475
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	0,882	2,031

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Село Хурба Комсомольского МР

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	169,332	91,026
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³		
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	169,332	91,026
3.1	населению	тыс.м³	80,945	69,444
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	83,494	21,476
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	4,840	0,106
3.4	производственные нужды	тыс.м³	0,053	0,000

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Село Хурба Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	729,22	542,91	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения
Село Хурба Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	729,22	542,91

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
Село Хурба Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	6 556,49	11 108,55

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
Село Хурба Комсомольского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	0,614	0,574	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Село Маяк Нанайского МР

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	11,828	2,700
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³		
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³		
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	11,828	2,700
	Объем потерь	тыс.м³	1,406	0,335
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,887	12,407
	Объем реализации	тыс.м³	10,422	2,365
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	0,374	0,053
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	10,048	2,312
	население	тыс.м³	2,620	1,310
	бюджетные организации	тыс.м³	7,428	1,002
	прочие потребители	тыс.м³	0,000	

Ведущий экономист

Беляев И.С.

тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
Село Маяк Нанайского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,887	12,407
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	1,201	19,936

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденным постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Село Маяк Нанайского МР

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	10,042	2,335
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³		
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	10,042	2,335
3.1	населению	тыс.м³	2,604	1,310
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	7,428	1,002
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	0,000	0,000
3.4	производственные нужды	тыс.м³	0,010	0,023

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Село Маяк Нанайского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт рганизации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	2,24	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения
Село Маяк Нанайского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт рганизации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	2,24	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
Село Маяк Нанайского МР**

№ п/п	Наименование Организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт рганизации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	167,97	469,30

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
Село Маяк Нанайского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
по транспортировке холодной воды за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Тополевское с.п. Хабаровского МР

Объемы подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерений	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем реализации услуг	тыс.м³	36,975	36,975

**Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
по транспортировке холодной воды**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	311,38	1 613,28

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.: 8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденным постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

с.п. Тополевское Хабаровский МР

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	45,068	9,244
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³		
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	45,068	9,244
3.1	населению	тыс.м³	45,068	9,244
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	0,000	0,000
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	0,000	0,000
3.4	производственные нужды	тыс.м³	0,000	0,000

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



Хабаровск

**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
с.п. Тополевское Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

п.Ванино

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	27,772	8,500
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	4,834	
	Покупная вода	тыс.м³	121,567	34,197
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³		
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	144,505	48,142
	Объем потерь	тыс.м³	19,000	5,917
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,148	12,291
	Объем реализации	тыс.м³	125,505	42,225
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	45,100	31,479
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	80,405	10,746
	население	тыс.м³	44,151	0,000
	бюджетные организации	тыс.м³	26,475	7,267
	прочие потребители	тыс.м³	9,779	3,479

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
п.Ванино**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	149,56	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
п.Ванино**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	149,56	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
п.Ванино**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	3 959,47	3 842,63

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
п.Ванино**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,148	12,291
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	0,144	2,000

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденным постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

п.Ванино

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	97,070	4,196
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³	96,649	0,604
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	97,070	4,196
3.1	населению	тыс.м³	65,237	0,000
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	20,951	0,000
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	10,621	2,922
3.4	производственные нужды	тыс.м³	0,261	1,274

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)

Беляев И.С.

**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения**

п.Ванино

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	11,73	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения**

п.Ванино

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	11,73	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере водоотведения**

п.Ванино

№ п/п	Наименование Организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	2 264,57	384,87

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



85

**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
п.Ванино**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	0	86	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
по транспортировке сточных вод за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

г. Бикин

Объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерений	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем реализации услуг	тыс.м³	12,541	12,541

**Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
по транспортировке сточных вод**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	100,68	731,26

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.: 8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

г. Бикин

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	455,833	419,200
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	15,326	0,486 0,116
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³	440,507	418,714
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	440,507	418,714
	Объем потерь	тыс.м³	57,471	54,103
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,047	12,921
	Объем реализации	тыс.м³	383,036	364,611
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	22,256	49,671
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	360,780	314,940
	население	тыс.м³	118,530	64,134
	бюджетные организации	тыс.м³	172,376	228,811
	прочие потребители	тыс.м³	69,874	21,995

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
г. Бикин**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	2 515,42	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
г. Бикин**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	2 515,42	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
г. Бикин**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	12 936,35	17 844,88

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
г. Бикин**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,047	12,921
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	2,061	1,099

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



Объем реализации горячей воды (горячего водоснабжения), подаваемой с использованием закрытой системы водоснабжения в 2020 году

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Всего по субъектам				с. Селихино (Комсомольск-31)		п. Ванино Ванинский МР		г. Бикин		Сергеевское с/п	
			план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)	4	5	план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)	план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)	план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)	план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)
1	2	3												
1.	Объем реализации:	Гкал	9 546,031	8 005,951			5 014,640	4 967,080	671,640	687,508	3 142,990	1 531,071	716,761	820,293
1.1.	населению	Гкал	7 397,034	4 733,670			3 151,580	2 188,112	671,640	687,508	3 142,990	1 531,071	430,824	326,980
1.2.	бюджетным потребителям	Гкал	0,000	0,815			0,000	0,815	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	прочим потребителям	Гкал	0,000	9,104			0,000	9,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	производственные нужды	Гкал	2 148,997	3 262,362			1 863,060	2 769,049	0,000	0,000	0,000	0,000	285,937	493,313
2.	Объем реализации:	тыс.куб.м.	177,715	142,613			97,561	86,866	11,910	12,192	54,190	28,234	14,054	15,322
2.1.	населению	тыс.куб.м.	135,862	89,104			61,315	42,570	11,910	12,192	54,190	28,234	8,447	6,107
2.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	0,000	0,016			0,000	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,000	0,177			0,000	0,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.	производственные нужды	тыс.куб.м.	41,853	53,316			36,246	44,102	0,000	0,000	0,000	0,000	5,607	9,214

Начальник отдела тарифного регулирования



А.В. Комкова

Необходимая валовая выручка в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) в 2020 г.

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Всего по субъектам		с. Селихино (Комсомольск-31)		п. Ванино Ванинский МР		г. Бикин		Сергеевское с/п	
			план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)	план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)	план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)	план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)	план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	НВВ	тыс. руб.	52 889,69	70 739,02	28 139,50	49 430,02	3 673,04	4 597,02	17 259,00	9 148,45	3 818,15	7 563,53

Начальник отдела тарифного регулирования

А.В. Комкова

А.В. Комкова

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения в 2020 году

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	с. Селихино (Комсомольск-31)		п. Ванино Ванинский МР		г. Бикин		Сергеевское с/п	
			котельная 4 (в/г 1)		котельная 152 (в/г 2)		котельная 50 (в/г №1), котельная 723 (в/г № 1)		котельная 70 (в/г № 9)	
			план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)	план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)	план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)	план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Показатели качества горячей воды									
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойного водоснабжения									
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км в год	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов									
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	0,0514	0,0572	0,0564	0,0564	0,0580	0,0542	0,0510	0,0535

Начальник отдела тарифного регулирования

Комков

А.В. Комкова

Производственная программа

Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации в Селихинском поселении Комсомольского муниципального района на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения за 2020 год, исходя из основных фактических показателей

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	с. Селихино (Комсомольск-31)	
			котельная 4 (в/г 1)	
			план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)
1	2	3	4	5
Объем реализации горячей воды (горячего водоснабжения), подаваемой с использованием закрытой системы горячего водоснабжения в 2020 году				
1.	Объем реализации:	Гкал	5014,640	4967,080
1.1.	населению	Гкал	3151,580	2188,112
1.2.	бюджетным потребителям	Гкал		0,81
1.3.	прочим потребителям	Гкал		9,104
1.4.	производственные нужды	Гкал	1863,060	2769,049
2.	Объем реализации:	тыс.куб.м.	97,561	86,866
2.1.	населению	тыс.куб.м.	61,315	42,570
2.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м.		0,016
2.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м.		0,177
2.4.	производственные нужды	тыс.куб.м.	36,246	44,102
Необходимая валовая выручка в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) в 2020 г.				
3.	НВВ	тыс. руб.	28 139,50	49 430,02
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения в 2020 году				
4.	Показатели качества горячей воды			
4.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
4.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
5.	Показатели надежности и бесперебойного водоснабжения			
5.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км в год	-	-
6.	Показатели эффективности использования ресурсов			
6.1.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
6.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	0,0514	0,0572

Начальник отдела тарифного регулирования

Колуп

А.В. Комкова

Производственная программа

Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации в поселке Ванино Ванинского муниципального района на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения за 2020 год, исходя из основных фактических показателей

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	п. Ванино Ванинский МР	
			котельная 152 (в/г 2)	
			план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)
1	2	3	4	5
Объем реализации горячей воды (горячего водоснабжения), подаваемой с использованием закрытой системы горячего водоснабжения в 2020 году				
1.	Объем реализации:	Гкал	671,640	687,508
1.1.	населению	Гкал	671,640	687,508
1.2.	бюджетным потребителям	Гкал		0,000
1.3.	прочим потребителям	Гкал		0,000
1.4.	производственные нужды	Гкал		0,000
2.	Объем реализации:	тыс.куб.м.	11,910	12,192
2.1.	населению	тыс.куб.м.	11,910	12,192
2.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м.		0,000
2.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м.		0,00
2.4.	производственные нужды	тыс.куб.м.		0,00
Необходимая валовая выручка в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) в 2020 г.				
3.	НВВ	тыс. руб.	3 673,04	4 597,02
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения в 2020 году				
4.	Показатели качества горячей воды			
4.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
4.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
5.	Показатели надежности и бесперебойного водоснабжения			
5.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км в год	-	-
6.	Показатели эффективности использования ресурсов			
6.1.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
6.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	0,05639	0,05639

Начальник отдела тарифного регулирования

Жаф

А.В. Комкова

Производственная программа

Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации в городском поселении "Город Бикин" Бикинского муниципального района на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения за 2020 год, исходя из основных фактических показателей

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	г. Бикин	
			котельная 50 (в/г №1), котельная 723 (в/г №1)	
			план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)
1	2	3	4	5
Объем реализации горячей воды (горячего водоснабжения), подаваемой с использованием закрытой системы горячего водоснабжения в 2020 году				
1.	Объем реализации:	Гкал	3142,990	1531,071
1.1.	населению	Гкал	3142,990	1531,071
1.2.	бюджетным потребителям	Гкал		0,000
1.3.	прочим потребителям	Гкал		0,000
1.4.	производственные нужды	Гкал		0,000
2.	Объем реализации:	тыс.куб.м.	54,190	28,234
2.1.	населению	тыс.куб.м.	54,190	28,234
2.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м.		0,000
2.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м.		0,000
2.4.	производственные нужды	тыс.куб.м.		0,000
Необходимая валовая выручка в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) в 2020 г.				
3.	НВВ	тыс. руб.	17 259,00	9 148,45
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения в 2020 году				
4.	Показатели качества горячей воды			
4.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
4.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
5.	Показатели надежности и бесперебойного водоснабжения			
5.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км в год	-	-
6.	Показатели эффективности использования ресурсов			
6.1.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
6.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	0,058	0,054

Начальник отдела тарифного регулирования

Handwritten signature

А.В. Комкова

Производственная программа

Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации в Сергеевском сельском поселении Хабаровского муниципального района на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения за 2020 год, исходя из основных фактических показателей

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Сергеевское с/п	
			котельная 70 (в/г № 9)	
			план (январь-декабрь 2020)	факт (январь-декабрь 2020)
1	2	3	4	5
Объем реализации горячей воды (горячего водоснабжения), подаваемой с использованием закрытой системы горячего водоснабжения в 2020 году				
1.	Объем реализации:	Гкал	716,761	820,293
1.1.	населению	Гкал	430,824	326,98
1.2.	бюджетным потребителям	Гкал		
1.3.	прочим потребителям	Гкал		
1.4.	производственные нужды	Гкал	285,937	493,31
2.	Объем реализации:	тыс.куб.м.	14,054	15,322
2.1.	населению	тыс.куб.м.	8,447	6,107
2.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м.		0,000
2.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м.		0,000
2.4.	производственные нужды	тыс.куб.м.	5,607	9,214
Необходимая валовая выручка в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) в 2020 г.				
3.	НВВ	тыс. руб.	3 818,15	7 563,53
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения в 2020 году				
4.	Показатели качества горячей воды			
4.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
4.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
5.	Показатели надежности и бесперебойного водоснабжения			
5.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км в год	-	-
6.	Показатели эффективности использования ресурсов			
6.1.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
6.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	0,051	0,0535

Начальник отдела тарифного регулирования

Жуков

А.В. Комкова

**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Елабужское с.п. Хабаровский МР

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	139,191	93,200
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³		0,263
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³		
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	139,191	92,937
	Объем потерь	тыс.м³		11,943
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%		12,851
	Объем реализации	тыс.м³	139,191	80,994
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	19,920	25,528
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	119,271	55,466
	население	тыс.м³	33,754	17,406
	бюджетные организации	тыс.м³	81,100	37,984
	прочие потребители	тыс.м³	4,417	0,076

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Елабужское с.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	303,75	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Елабужское с.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	303,75	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Елабужское с.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	4 369,69	7 884,56

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
Елабужское с.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	0,242	2,503

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденным постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Елабужское с.п. Хабаровский МР

Раздел I. Объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	103,045	73,392
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³		
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	103,045	73,392
3.1	населению	тыс.м³	33,212	17,408
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	69,070	38,378
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	0,250	0,076
3.4	производственные нужды	тыс.м³	0,513	17,530

Ведущий экономист

Беляев И.С.

тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)

[Подпись]

**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Елабужское с.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	244,88	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения
Елабужское с.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	244,88	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
Елабужское с.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	1 816,03	3 126,84

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
Елабужское с.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)

БС

106 мсб

**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Анастасьевское с.п. Хабаровского МР

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	375,227	356,800
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	12,476	0,026
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³		
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	362,751	356,774
	Объем потерь	тыс.м³	46,786	45,116
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12,898	12,646
	Объем реализации	тыс.м³	315,965	311,658
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	33,378	167,519
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	282,587	144,139
	население	тыс.м³	147,660	66,246
	бюджетные организации	тыс.м³	113,549	72,378
	прочие потребители	тыс.м³	21,378	5,515

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)

Беляев И.С.

**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Анастасьевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	192,98	1 581,39	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Анастасьевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	192,98	1 581,39

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Анастасьевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование Организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	11 139,92	24 383,19

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
Анастасьевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,898	12,646
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	1,778	3,526

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденным постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Анастасьевское с.п. Хабаровского МР

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	301,175	345,379
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³		
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	301,175	345,379
3.1	населению	тыс.м³	145,367	60,563
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	129,228	112,180
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	25,810	5,509
3.4	производственные нужды	тыс.м³	0,770	167,127

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)

Беляев И.С.

**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Анастасьевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	2 083,50	6,49	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения
Анастасьевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	2 083,50	6,49

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
Анастасьевское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	5 068,23	6 793,36

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)

Беляев И.С.

**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения**

Анастасьевское с.п. Хабаровского МР

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Корфовское г.п. Хабаровский МР

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	371,042	159,200
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	12,620	0,016
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³		
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	358,422	159,183
	Объем потерь	тыс.м³	47,820	21,384
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,342	13,434
	Объем реализации	тыс.м³	310,602	137,799
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	85,520	16,575
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	225,082	121,224
	население	тыс.м³	89,661	82,431
	бюджетные организации	тыс.м³	134,880	38,288
	прочие потребители	тыс.м³	0,541	0,505

Ведущий экономист

Беляев И.С.

тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Корфовское г.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	149,80	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Корфовское г.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	149,80	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Корфовское г.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование Организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	6 005,95	8 319,04

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
Корфовское г.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,342	13,434
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	0,946	6,252

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Корфовское г.п. Хабаровский МР

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	175,642	202,391
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³	175,642	202,391
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	175,642	202,391
3.1	населению	тыс.м³	145,920	130,739
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	29,461	70,682
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	0,251	0,952
3.4	производственные нужды	тыс.м³	0,010	0,019

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Корфовское г.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	155,56	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения
Корфовское г.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	155,56	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
Корфовское г.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование Организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	1 986,07	6 713,43

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
Корфовское г.п. Хабаровский МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	0,363	2,733	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Князе-Волконское с.п. Хабаровского МР

Раздел 1. Объемы подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
	Объем выработки воды	тыс.м³	731,271	508,500
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	24,278	0,252
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³	706,993	508,248
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	706,993	508,248
	Объем потерь	тыс.м³	91,040	61,134
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12,877	12,028
	Объем реализации	тыс.м³	615,953	447,114
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	132,030	57,515
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	483,923	389,599
	население	тыс.м³	193,180	181,160
	бюджетные организации	тыс.м³	289,570	206,753
	прочие потребители	тыс.м³	1,173	1,686

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Князе-Волконское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	416,77	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Князе-Волконское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	416,77	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения
Князе-Волконское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование Организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	13 210,23	36 321,18

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
Князе-Волконское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источником водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Кол-во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км в год	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,877	12,028
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/куб.м.	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/куб.м.	1,129	2,983

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Производственная программа
в сфере водоотведения за 2020 год**

(в соответствии с п.32 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденным постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641)

Князе-Волконское с.п. Хабаровского МР

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод

1	2	3	4	5
N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м³	546,140	455,049
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (сторонней организацией)	тыс.м³		
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	546,140	455,049
3.1	населению	тыс.м³	284,090	192,125
3.2	бюджетным потребителям	тыс.м³	260,930	219,318
3.3	прочим потребителям	тыс.м³	0,240	1,287
3.4	производственные нужды	тыс.м³	0,880	42,319

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Раздел 2. Выполнение мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Князе-Волконское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятий		Ожидаемый эффект		
			Расчет комитета	Факт организации	Наименование показателя	тыс.руб	%
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	1 092,55	0,00	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	-	-

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения
Князе-Волконское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2020	1 092,55	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
Князе-Волконское с.п. Хабаровского МР**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс.руб	
			Расчет комитета	Факт организации
1	ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2020	3 761,44	5 684,70

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



**Целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения**

Князе-Волконское с.п. Хабаровского МР

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет комитета на 2020 год	Факт организации за 2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км в год	0,00	0,00	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	

Ведущий экономист
Беляев И.С.
тел.:8(4212)93-56-56 (доб.392)



90