



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
РАЙОННОЕ НЕФТЕПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК».

Юридический адрес: ул. Заларина, 1, г. Хабаровск, Россия, 680020. Почтовый адрес: ул. Промышленная, 9, г. Дальнереченск, Приморский край, Россия, 692135
тел.: (42356) 30-1-01, факс: (42356) 30-1-02, 30-1-11; МТС: тел. (88-84) 30-13, 31-99, факс: (88-84) 31-00, 31-09, ОКПО 62202458, ОГРН 1092724004944,
ИНН/КПП 2724132118/280643001

20.03.18 № 088/01-03-19/5046

На №	от
Графический объект не удалять регистрационные данные заполняются автоматически	

Председателю Комитета
по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края
А.А. Орлову



О направлении отчётов
о выполнении производственных программ

Уважаемый Александр Леонидович!

В соответствии с п. 32 «Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» с учётом изменений (Постановление Правительства РФ от 31.05.2014 № 503 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641»), направляем Вам отчёты о выполнении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения по структурным подразделениям НПС №34, НПС №36 филиала ООО «Транснефть – Дальний Восток» - РНУ «Дальнереченск» за отчётный период регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Также отчёты направлены на электронный адрес value@adm.khv.ru.


Приложение: по тексту на 8 л. в 1 экз.

И.о. начальника управления

А.Н. Андреев

Исполнитель: В.В. Лебедич,
тел.: 8 (42356) 30126

2018 ГОД ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ



25.06.2014
N18/13 35, 7351

В/о В хол рой
Голкина

«Утверждаю»
Начальник Филиала
ООО «Транснефть – Дальний Восток»
РНУ «Дальнереченск»
Д.П. Чешинский
« 15 » 03 2018 г.

Отчёт

об исполнении производственной программы по холодному водоснабжению
ИПС №34 Филиала ООО «Транснефть – Дальний Восток» - РНУ «Дальнереченск»
за отчётный период регулирования с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Фактически величина показателя за отчётный период
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)		
1.1.	Объём поднятой воды (тыс.куб. м)	12,937
1.2.	Объём реализации (тыс.куб.м)	
	в т.ч. - населению	0
	- бюджетным организациям	0
	- прочим потребителям	0,195
1.3.	Объём потерь (тыс.куб.м)	0
1.4.	Объём отпуска в сеть (тыс.куб.м)	12,937
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	8,180
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)	4,562
	Протяженность сетей (всех видов в однострубно представлении), (км)	3,368*
	Удельные водопотребление (куб.м/чел)	102,67
1.6.	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	126
2. Показатели качества питьевой воды		
2.1.	Доля проб питьевой воды, поданной с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг		
3.1.	Аварийность сетей коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0
3.2.	Продолжительность (бесперебойности) поставки товаров и услуг (чис./день)	365 дней
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	0
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	0
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	4021,22 0,3147

4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,3147
------	---	--------

Примечание: * - Включая сети противопожарного водоснабжения.

Главный механик –
начальник ОГМ РНУ «Дальнереченск»

 В.И. Дараев

Главный энергетик –
начальник ОЭ РНУ «Дальнереченск»

 А.Ю. Мизанов

Заместитель начальника ФЭО
РНУ «Дальнереченск»

 А.С. Зайцева

Отчёт
об исполнении производственной программы по водоотведению ИИС №34
Филиала ООО «Транснефть – Дальний Восток» - РНУ «Дальнереченск»
за отчётный период регулирования с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Фактическая величина показателя за отчётный период
1. Обеспечение объёмов производства товаров (оказания услуг)		
1.1.	Объём реализации (тыс.куб.м)	15,399
	в т.ч. - населению	0
	- бюджетным организациям	0
	- прочим потребителям	0
1.2.	Справочно: Протяжённость сетей (всех видов в однострубно́м представлении), (км)	10,226
	в т.ч. протяжённость сетей общесплавной (бытовой) системы (км)	10,226
	- протяжённость сетей ливневой системы (км)	
1.3.	Удельное водоотведение (куб.м/чел)	122,21
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	126
2. Показатели качества очистки сточных вод		
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг		
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0
3.2.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	0
	Протяжённость сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)	0
	Протяжённость сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)	0
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0*

4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0*
------	--	----

Примечание: * - Согласно услуг по Договору с АО «ННК - Хабаровский НПЗ» №1065-Д-01-03-15 от 20.07.2015. За отчетный период 2017 года приём производственно-дождевых сточных вод от АО «ННК - Хабаровский НПЗ» не осуществлялся.

Главный механик –
начальник ОГМ РНУ «Дальнереченск»

 В.И. Дараев

Главный энергетик –
начальник ОЭ РНУ «Дальнереченск»

 А.Ю. Мизанов

Заместитель начальника ФЭО
РНУ «Дальнереченск»

 А.С. Зайцева

«Утверждаю»
Начальник Филиала
ООО «Транснефть – Дальний Восток»
РНУ «Дальнереченск»
Д.П. Чеплянский
« 15 » 03 2018 г.

Отчёт

об исполнении производственной программы по холодному водоснабжению
НПС №36 Филиала ООО «Транснефть – Дальний Восток» - РНУ «Дальнереченск»
за отчётный период регулирования с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Фактическая величина показателя за отчётный период
1. Обеспечение объёмов производства товаров (оказания услуг)		
1.1.	Объём поднятой воды (тыс.куб. м)	4,292
1.2.	Объём реализации (тыс.куб.м)	
	в т.ч. - населению	0
	- бюджетным организациям	0
	- прочим потребителям	0,043
1.3.	Объём потерь (тыс.куб.м)	0
1.4.	Объём отпуска в сеть (тыс.куб.м)	4,292
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	1,453
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)	2,796
	Протяженность сетей (всех видов в однострубно́м представлении), (км)	6,206*
1.6.	Удельное водопотребление (куб.м/чел)	46,65
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	90 (НПС №36) + 2 (ФСК ЕЭС)
2. Показатели качества питьевой воды		
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг		
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	365 дней
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	0
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	0
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,1216

521,904 кВт/ч/м³
72000/93480
= 0,77

4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,1216
------	---	--------

Примечание: * - Включая сети противопожарного водоснабжения.

Главный механик –
начальник ОГМ РНУ «Дальнереченск»



В.И. Дарасв

Главный энергетик –
начальник ОГЭ РНУ «Дальнереченск»



А.Ю. Мизанов

Заместитель начальника ФЭО
РНУ «Дальнереченск»



А.С. Зайцева

«Утверждаю»
Начальник Филиала
ООО «Транснефть – Дальний Восток»
РГУ «Дальнереченск»
Д.И. Чешлянский
« 15 » 03 2018 г.

Отчёт
об исполнении производственной программы по водоотведению ИПС №36
Филиала ООО «Транснефть – Дальний Восток» - РГУ «Дальнереченск»
за отчётный период регулирования с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Фактическая величина показателя за отчётный период
1. Обеспечение объёмов производства товаров (оказания услуг)		
1.1.	Объём реализации (тыс.куб.м)	3,1161
	в т.ч. - населению	0
	- бюджетным организациям	0
	- прочим потребителям	0,043
1.2.	Справочно: Протяжённость сетей (всех видов в одноструйном представлении), (км)	1,855
	в т.ч. - протяжённость сетей общесплавной (бытовой) системы (км)	1,855
	- протяжённость сетей ливневой системы (км)	-
1.3.	Удельное водоотведение (куб.м/чел)	33,87
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	90 (ИПС №36) + 2 (ФСК ЕЭС)
2. Показатели качества очистки сточных вод		
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг		
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (сд./км)	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (сд.)	0
3.2.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	0
	Протяжённость сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)	0
	Протяжённость сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)	0
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	15,892 0,0051

4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,0051
------	--	--------

Главный механик –
начальник ОГМ РНУ «Дальнереченск»



В.И. Дираев

Главный энергетик –
начальник ОГЭ РНУ «Дальнереченск»



А.Ю. Мизанов

Заместитель начальника ФЭО
РНУ «Дальнереченск»



А.С. Зайцева