

ОТЧЕТ

О выполнении производственной программы по ООО «Водоканал» г. Вяземский в сферах холодного водоснабжения, водоотведения, транспортировки и подвоза воды за 2022 год, утвержденной Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края .

Генеральный директор
ООО «Водоканал»



О.Б.Дубровин

Отчет о выполнении производственной программы
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, подвоза воды, транспорти-
ровки воды за 2022 год по ООО «Водоканал»

Водоснабжение

Баланс водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Плановая ве- личина пока- зателя на от- четный пери- од	Фактическая величина по- казателя за отчетный пе- риод
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м ³	670	655,7
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м ³	0	0
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м ³	654	655,7
4.1.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м ³	654	655,7
5	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м ³	14	17
6	Уровень нормативных неучтен- ных расходов и потерь воды в процентах	%	2,14	2,66
7	Объем воды, используемый на собственные производственно- технические нужды (для неспеци- ализированных организаций)	тыс. м ³	16	16
8	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м ³	640	622,7
8.1.	Объем реализации питьевой воды	тыс. м ³	640	622,7
8.1.1.	По приборам учета	тыс. м ³	384	373,6
8.1.2.	По нормативам потребления	тыс. м ³	256	249,1
9	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м ³	640	622,7
9.1.	Населению	тыс. м ³	264	364,5
9.2.	Бюджетным потребителям	тыс. м ³	51	56,6
9.3	Прочим потребителям	тыс.м ³	318	197,6
9.4.	Производственные нужды	тыс. м ³	7	4

Раздел 2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий			
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой									
1	Текущий ремонт	900	900	-		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
1.1									
1.п									
2	Итого по текущему ремонту	900	900	-		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
3	Капитальный ремонт	0	0	0					
3.1									
3.п									
4	Итого по капитальному ремонту	0	0	0					
5	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технических повреждений								
6	Итого	900	900	0		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
13	Всего по ремонту	900	900	0		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022

Раздел 3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий			
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой									
1	Не предусмотрено								
n									
n+1	Итого								
Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой									
1	Не предусмотрено								
n									
n+1	Итого								

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий			
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Не предусмотрено	0	0	0		0	0	0	0
n									
n+1	Итого								

(Или) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателя	Фактические значения показателей	Причина отклонений
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,93	3,78	
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	12 пок.	12 пок.	
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	65/203 пок.	65/203 пок.	
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	2,95	2,95	
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	6	6	
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	65	65	
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0	0	
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	35,7	35,7	
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	2,14	2,66	
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м ³	14	17	
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м ³	654	639,7	

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м ¹			
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0,83	0,869	
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м ³	24	24	

**Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения**

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	2022 год	900,00	Избежание аварийных ситуаций	-	-
		2022 год	900,00		-	-

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы в сфере питьевого водоснабжения**

N п/п	Наименование организации	Годы	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Водоканал"	2022	21086,54
		2022	20343

**График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения**

N п/п	Наименование мероприятия	год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс. руб.			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия					
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов	План 2022	225,0	225,0	225,0	225,0
		Факт 2023	300,0	210,0	205,0	185,0

Водоотведение

Отчет о выполнении производственной программы
в сфере водоотведения за 2022 год по ООО «Водоканал»

Раздел 1. Баланс водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на отчетный период	Фактическая величина показателя за отчетный период
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. м ³	400	373,5
2.	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м ³	0	0
3.	Объем реализации услуг, в т. ч. по потребителям:	тыс. м ³	400	373,5
5.3.2.1.	Население	тыс. м ³	217	247,2
5.3.2.3.	Бюджетные потребители	тыс. м ³	68	62,8
5.3.2.4.	Прочие потребители	тыс. м ³	115	63,5

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения по ООО «Водоканал»,

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий			
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой									
1	Текущий ремонт	388,8	388	0	0	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
2	Итого по текущему ремонту	388,8	388	0	0	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
3	Капитальный ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1									
3. n									
4	Итого по капитальному ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Итого	388,8	388	0	0	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой									
7	Текущий ремонт								
7.n									
8	Итого по текущему ремонту								
9	Капитальный ремонт								
9.1									
9. n									
10	Итого по капитальному ремонту								
11	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технических повреждений								
12	Итого								
13	Всего по ремонту	388,8	388	0	0	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий			
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой									
1									
	Итого								
Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой									
1									
	Итого								
	Всего								

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий			
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
n									
n+1	Итого								

(Или) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Плановые значения показателя	Фактические значения показателей	Причина отклонений
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % ⁵	94,0	93,4	
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м ³	376	349	
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0	
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	0	0	
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	1/12	1/12	
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	0	0	
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	1	1	
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,5	0,5	
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	12	12	
5.2. Протяженность канализационных сетей, км	23,9	23,9	
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,00	0,000	
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	29,4	28,3	
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м ³	24	24	
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,000	0,00	
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0,0735	0,0757	
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м ³	400	373,5	

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
отведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	План 2022 год	388,80	Избежание аварийных ситуаций	-	-
		Факт 2022 год	388,0			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование организации	Годы	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Водоканал"	План 2022	9932,94
		Факт 2022	9353,0

График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	год	Срок выполнения мероприятий производственной программы, тыс. руб.			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия					
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов	План 2022	97,20	97,20	97,20	97,20
		Факт 2022	120,0	80,0	110,0	78,0

**Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованной системы
водоснабжения (транспортировка воды)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме-проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км в год	1,63	1,63	0,81	0,81
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,99	0,99	0,99	0,99
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00

Плановые значения показателей надёжности, качества централизованной системы холодного водоснабжения на 2022 г.(транспортировка воды) по ООО «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	5	6
1				
1.1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2				
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км в год	1,63	0
3				
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,571	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/куб.м	0,00	0,00

Планируемый объем транспортируемой воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем реализации услуг	тыс. куб. м.	19,92	12,7	19,92	19,92

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы транспортируемой воды**

N п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Водоканал"	План 2022	141,41
		Факт 2022	94,0

Подвоз воды

**Планируемый объем
подвоза воды (автотранспортом)**

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс. куб. м	7,0
1.1	- Населению	тыс. куб. м	4,0
1.2	-Бюджетные организации	тыс. куб. м	-
1.3	-Прочие потребители	тыс. куб. м	3,0
2.	Факт Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс. куб. м	3,6
2.1	-Населению	тыс. куб. м	3
2.2	-Бюджетные организации	тыс. куб. м	0,1
1.3	-Прочие потребители	тыс. куб. м	0,5

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы в сфере подвоза воды**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Водоканал"	План 2022г.	2 382,32
		Факт 2022 г.	2390,0

Планируемый объём подвоза воды (автотранспортом) в Котиковском сельском поселении за 2022 год.

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1.	План Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс. куб. м	0,432
1.1	- населению	тыс. куб. м	-
1.2	-бюджетные организации	тыс. куб. м	0,432
1.3		тыс. куб. м	-
2.	Факт Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. куб. м	0,4
2.1	- населению	тыс. куб. м	0
2.2	-бюджетные организации	тыс. куб. м	0,4
2.3	-прочие потребители	тыс. куб. м	0,4

Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере подвоза воды

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Водоканал"	План 2022	201,11
		Факт 2022	240,0

Генеральный директор
ООО «Водоканал»

О.Б.Дубровин

Выполнение работ по водоотведению по производственной программе за 2022 год по ООО «Водоканал»			
№№	Наименование работ по смете	Сумма по смете: (тыс.руб.)	Материалы
1.	Очистка канализационных колодцев по ул.Казачья,д.28	399,7	6,7
2.	Устранение засора по ул.Коммунистическая,5а,ул.Ленина,4	264,773	3,1
3.	Устранение засора по ул.Коммунистическая,64	223,6	2,4
4.	Устранение засора по ул.Коммунистическая,2	204,261	2,4
5.	Промывка канализационного участка по ул.Верхотурова,8, ул.Верхотурова,1	390,762	4,7
6.	Очистка канализационного колодца по ул.Чехова,53	212,376	2,4
7.	Устранение засора на канализационном участке сети по ул.Вяземская,88	316,560	3,6
8.	Устранение засора на станции очистки по ул. Шолохова	11,469	3,0
9.	устранение засоров на канализационных участках сети по ул.Коммунистическая,13,15,Ленина,4,26	375,956	4,2
10.	Устранение засора на участке канализационной сети по ул.Коммунистическая,2	195,144	2,3
11.	Устранение засора на участке канализационной сети по ул. Чехова	315,401	3,7
12.	Устранение засора на участке канализационной сети от ул. Чехова .от дома№13 по ул. Коммунистическая до ул. Ленина	315,4	3,7
13.	Ремонт канализационного колодца по ул.Амурская,68	28,004	10,0
14.	Устранение засора на участке канализационной сети по ул. Лесопильная,	197,069	3,1
15.	Устранение засора на участке канализационной сети в районе ул.Козюкова,6 ул. Милицейская	208,502	3,1
16.	Устранение засоров на участке канализационной сети по ул.Ленина,40	212,029	3,1
17.	Промывка канализационного участка сети по ул.Коммунистическая,5а	280,756	3,6
18.	Промывка канализационных участков сети по ул.Ленина,7,УЛ.Верхотурова,8	703,989	8,9
19.	Устранение засоров на участках канализационной сети по ул.Шолохова,35в,пер.Мирный ,1	288,04	4,6
20.	Промывка канализационного участка сети по ул. Клубный	175,040	2,2
21.	Устранение засоров на участке канализационной сети по ул. К. Маркса и ул. Коммунистическая	244,938	3,1

22.	Промывка канализационного участка сети по п. Кирзавод .	271,908	3,3
23.	Устранение засора на канализационном участке сети по ул. К. Маркса и ул. Коммунистическая	244,938	3,1
24.	Промывка канализационных участков сети по ул.Коммунистическая,23,27,29,33 и ул.Ленина,40	538,676	6,8
25.	Устранение засоров на участке канализационной сети по ул. Чехова	358,866	4,4
26.	Устранение засоров на канализационных участках по ул.Шоссейная,72	311,077	3,2
27.	Замена люков на канализационных колодцах по ул. Ленина	83,533	39,6
28.	Замена люков на канализационных колодцах по ул. Калинина. ул. Ленина,	36,802	19,3
29.	Ремонт канализационного колодца по ул.Шолохова,33б	51,951	16,7
30.	Замена канализационного люка по ул.Казачья,28	5,817	1,9
31.	Устранение засора на канализационном участке сети по пер. Мирному	147,029	1,5
32.	Ремонт канализационного колодца по ул.Школьная,63	38,349	8,4
33.	Ремонт канализационного колодца по ул.Шолохова,35	18,330	3,4
34.	Промывка и очистка канализационного участка сети по ул. Лесопильная	181,600	2,0
35.	Продувка и очистка канализационного участка сети по ул. К. Маркса	330,936	3,3
36.	Прокладка канализационного участка сети по ул. Шолохова	106,174	41,7
37.	Промывка канализационного участка сети по ул. Ленина, ул. Казачья, ул. Лесопильная	352,978	3,5
38.	Замена канализационного участка сети по ул. Шоссейная ,67	15,366	2,6
39.	Устранение засоров по ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Козюкова	173,778	10,7
40.	Устранение засора по ул.Казачья,16а	120,384	4,9
41.	Устранение засора по ул. Космодемьянской	361,148	4,0
42.	Текущий ремонт канализационного участка сети в районе городского парка	61,535	24,9
43.	Устранение засора на канализационном участке сети по ул. Ленина,4	109,913	3,9
44.	Устранение засоров на канализационных участках сети по ул.Казачья,16,ул.Лесопильная	461,922	22,7
45.	Ремонт канализационного участка сети ул.Театральная,6	597,690	68,3
	Всего:		388,00

Генеральный директор ООО «Водоканал»

О.Б.Дубровин

Выполнение работ по водоснабжению по производственной программе за 2022 год по ООО «Водоканал»			
№№	Наименование работ по смете	Сумма по смете	Материал ы
1.	Замена старых водоразборных колонок на новые ул.Полевая,ул..Верхотурова-Ковалья,Шолохова,9	103,12 5	33,7
2.	Устранение порыва на участке водопроводной сети по ул. Шевченко- пер. Клубный	62,342	26,6
3.	Замена запорной арматуры в водопроводном колодце по ул.Коммунистическая,д.5а	13,604	4,9
4.	Устранение течи на водопроводном участке по ул. Коммунистическая ,д.26	99,043	26,3
5.	Ремонт водоразборной колонки по ул. Вяземская, ул. Милицейская	29,021	6,8
6.	Устранение течи на водопроводном участке сети по ул.Казачья,д.20	31,255	9,0
7.	Замена люков на водопроводных колодцах по ул.Лазо,ул.Лазо-Калинина,ул.Верхотурова-ул.Ковалья,ул.строительная,ул.Калинина,пер.Хасанский,ул.Ковалья,ул.Красный Орел.	22,391	13,0
8.	Замена железобетонных изделий на водопроводном колодце по ул.Казачья,д.20	165,38 9	65,9
9.	Ремонт водоразборной колонки по ул.Козюкова,д.20	48,622	15,7
10.	Замена плиты перекрытия на водопроводном колодце по ул. Стоцкого-ул. Громовой.	37,207	16,9
11.	Выполнение части ограждения зоны санитарной охраны на скв.1294 по ул. Лазо ,16	298,69 0	128,7
12.	Промывка водопроводного участка сети по ул. Ленина от ул. К .Маркса до ул.Ленина,7	277,85 6	3,2
13.	Устранение течи на водопроводном участке сети по ул.Полевая,10	44,920	6,7
14.	Очистка водопроводного колодца от грязи по ул .К. Маркса	89,975	11,6
15.	Замена трубы на водопроводном участке сети по ул.Котляра,д.59 участке канализационной сети в районе ул.Козюкова,6 ул. Милицейская	58,893	11,9
16.	Устранение течи в водопроводном колодце по ул.Казачья,д.19	17,512	4,0
17.	Устройство бетонных полов внутри павильона ,выполнение отмостки вокруг здания на скв.1294 по ул.Лазо,д.16	41,276	20,9
18.	Устранение порыва на водопроводном участке сети в районе дома №9 по ул. Коммунистическая	743,38 9	7,7
19.	Установка новых ворот на территории базы ООО «Водоканал»	161,73 4	115,1
20.	Замена глубинного насоса на скв.№3312 по ул.Вяземская,д.35	151,61 4	31,2
21.	Устройство бетонных полов внутри павильона	38,666	22,2
22.	Исправление подстилающего основания профиля дороги по ул.Казачья,20 и подсыпка территории .	60,116	39,0
23.	Замена арматуры и укладка водопроводной сети по месту спутником по у. Шолохова	244,93 8	3,1
24.	Замена глубинного насоса на скв.№3312 по ул. Вяземская, д. 35	151,61 4	31,2
25.	Замена запорной арматуры и укладка водопроводной сети по теплотрассе по ул. Шолохова,	62,542	22,3
26.	Замена плиты перекрытия на водопроводном колодце по ул. К. Маркса в районе магазина Уссури	24,005	10,7
27.	Ремонт системы холодного водоснабжения по ул.Козюкова,4	69,569	31,8
28.	Ремонт участка сети водоснабжения от ул. Милицейская до здания Вяземского народного суда	185,65 6	102,8
29.	Прочие	51,951	77,1
	Всего:		900,0

Генеральный директор ООО «Водоканал»

О.Б.Дубровин

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 2022 года п. Кирзавод

№	Перечень показателей	Всего проб	Количество проб								источник	Средняя концентрация	
			источник		Перед поступлением в сеть				Водопроводная сеть			Поступлением в сеть	Водопроводная сеть
					Всего проб	Несоотв.	Всего проб	Несоотв.					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10			
	Общее микробное число	4			2		2			0	0		
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	4			2		2			Не обнаружено	Не обнаружено		
	запах	2			2				1	1			
	цветность												
	мутность	3			3					0,75±0,3			
	Водородный показатель	8			7		1			6,92±0,2	6,7±0,2		
	Общая минерализация (сухой остаток)	4			4					228±27,5			
	Жесткость общая	8			7		1			2,65±0,395	2,6±0,4		
	Железо	8			7	1	1			0,16±0,027	0,33±0,08		
	Марганец	6			6	5	1	1		0,158±0,044	0,139±0,021		
	Нитриты	1			1					1,02±0,20			
	Сульфаты	1			1					2,4±0,6			
	Хлориды	1			1					4,7±1,2			
	Фториды	1			1					Менее0,3			
	Окисляемость перманганатная	3			3					0,92±0,185			
	алюминий	1			1					Менее 0,04			
	Аммиак и аммоний-ион	1			1					Менее0,1			
	Rn-222	1			1					9,9±2,3			
	Удельная суммарная альфа-радиоактивность	1			1					0,03±0,01			
	Удельная суммарная бета-радиоактивность	1			1					0,040±0,010			
	Всего: пробы, показатели	12/4/52/8			48/4-пок	6-пок	4/4-пок	1-пок					

Ежемесячно до 27 числа текущего месяца с нарастающим итогом на эл. адрес: fgyz_lazo@lazo.khv.ru

Генеральный директор ООО «Водоканал» _____

О.Б.Дубровин

Исполнитель: Зайцева Надежда Григорьевна, Телефон: 8(42153) 3-33-97

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 2022 ГОДА

№	Перечень показателей	Всего проб	Количество проб						Средняя концентрация		
			Источники		Перед поступлением в сеть		Водопроводная сеть		Источники	Перед Поступлением в сеть	Водопроводная сеть
			Всего проб	Несоотв.	Всего проб	Несоотв.	Всего проб	Несоотв.			
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Общее микробное число	12	8				4		0		0
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	12	8				4		Не обнаружено		Не обнаружено
	запах	7	6				1		1	1	0
	цветность	1					1				<1
	мутность	10	9				1		0,43±0,27		<0,58
	Водородный показатель	24	21				3		7,5±0,2		7,3±0,2
	Общая минерализация (сухой остаток)	12	12						193,6±24		
	Жесткость общая	24	21				3		2,56±0,4		2,7±0,4
	Железо	24	21	2		1	3		0,15±0,022		0,17±0,04
	Марганец	17	14	1		1	3		0,033±0,007		0,0175±0,0045
	Нитриты	3	3						0,533±0,11		
	Сульфаты	3	3						4,63±1,17		
	Хлориды	3	3						менее 0,5		
	Фториды	3	3						менее 0,3		
	Окисляемость перманганатная	9	9						0,63±0,10		
	алюминий	3	3						Менее 0,04		
	Аммиак и аммоний-ион	3	3						менее 0,1		
	Rn-222	3	3						20,5±2,67		
	Удельная суммарная альфа-радиоактивность	3	3						0,05±0,01		
	Удельная суммарная бета-радиоактивность	3	3						0,06±0,01		
	Всего: пробы, показатели	37/12-119/24	119/16-пок	3 пок		2 пок	15/8-пок				

Ежемесячно до 27 числа текущего месяца с нарастающим итогом на эл. адрес: fgyz_lazo@lazo.khv.ru

Генеральный директор ООО «Водоканал»

О.Б.Дубровин

Исполнитель: Зайцева Надежда Григорьевна Телефон: 8(42153) 3-33-97

ОТЧЁТ

по сточным водам за 2022 год

2 кв. 2022 год

п/п	Наименование Загрязняющих веществ	Ко д	Пере водн ой коэф фици ент	Усредненн ые данные протоколо в анализа проб	С коэф.	объё м	кг	тн
1	Водородный показатель	1	1	5,2	5,2	95,3	339,6	
2	Взвешенные вещества	113	1	389	389		3707	3,71
3	Хлориды	52	1	16,6	16,6		1582	1,58
4	Сульфаты	40	1	10,0	10,0		953	0,95
5	АПАВ	135	1	0,033	0,033		3,14	
6	Фенолы летучие (суммарно)	46	1	2,7	2,7		257,3	
7	Нефтепродукты	80	1	27,8	27,8		2649	2,65
8	Жиры	14	1	12,8	12,8		1219,8	
9	БПК	132	1,43	539	770,8		73457	73,457
10	Алюминий	1	1	0,47	0,47		16,2	
11	Железо	13	1	0,91	0,91		86,7	
12	Марганец	21	1	0,075	0,075		7,15	

За 2022 год

п/п	Наименование Загрязняющих веществ	Код		Объём годовой	кг	тн
1	Водородный показатель	1	5,2	373,5	1942,2	
2	Взвешенные вещества	113	389	373,5	145291,5	145,3
3	Хлориды	52	16,6	373,5	6200,1	6,2
4	Сульфаты	40	10,0	373,5	3735	373,5
5	АПАВ	135	0,033	373,5	12,33	
6	Фенолы летучие (суммарно)	46	2,7	373,5	1008,45	
7	Нефтепродукты	80	27,8	373,5	10383,3	10,38
8	Жиры	14	12,8	373,5	4780,8	
9	БПК	132	539	373,5	201316,5	201,3
10	Алюминий	1	0,47	373,5	175,5	
11	Железо	13	0,91	373,5	339,9	
12	Марганец	21	0,075	373,5	28,01	

Исполнитель Зайцева Надежда Григорьевна

Телефон:8(4212)3-33-97