

ОТЧЕТ о выполнении производственной программы за 2023 г.

МУП "Мастер"

п. Маго, Николаевский р-н, Хабаровский кр.

(предприятие)

(населенный пункт, субъект)

сфера деятельности - холодное водоснабжение

1. Объем подачи питьевого водоснабжения

Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя	
		план 2023	факт 2023
Объем выработки воды	тыс.м3	24,665	15,445
Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м3	0	0
Покупная вода	тыс.м3	-	-
Объем отпуска в сеть	тыс.м3	24,665	15,445
Объем потерь	тыс.м3	2,442	2,2
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,9	14,2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.м3	22,223	13,245
- населению	тыс.м3	16,73	7,11
- бюджет. потребителям	тыс.м3	1,941	1,203
- прочим потребителям	тыс.м3	0,052	0,032
- производств. нужды	тыс.м3	3,5	4,9

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Величина показателя	
		план 2023	факт 2023
Капитальный ремонт основных средств			
	тыс.руб.		
	тыс.руб.		
	тыс.руб.		
Техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей			
Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения	тыс.руб.	535,10	0,00

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя	
		план 2023	факт 2023
Показатели качества питьевой воды			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0



Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
--	---	---	---


Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./ км в год	0	0
---	---------------	---	---

Показатели энергетической эффективности

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11	14,2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб.м	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/ куб.м	1,435	1,832

Руководитель:



Д.В.Мастерских

Исполнитель:

ОТЧЕТ о выполнении производственной программы за 2023 г.

МУП "Мастер"

п. Маго, Николаевский р-н, Хабаровский кр.

(предприятие)

(населенный пункт, субъект)

сфера деятельности - холодное водоснабжение

1. Объем подачи питьевого водоснабжения

Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя	
		план 2023	факт 2023
Объем отведенных стоков	тыс.м3	28,096	11,5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.м3	28,096	11,5
- населению	тыс.м3	26,8	10,199
- бюджет. потребителям	тыс.м3	1,038	1,245
- прочим потребителям	тыс.м3	0,258	0,0783
- производств. нужды	тыс.м3	0	0


2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятия		Ед. изм.	Величина показателя	
			план 2023	факт 2023
Капитальный ремонт основных средств				
	тыс.руб.			
	тыс.руб.			
	тыс.руб.			
Техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей				
Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения	тыс.руб.	211.68	0.00	

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя	
		план 2023	факт 2023
Показатели качества питьевой воды			
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./ км в год	0,28	0,25
Показатели энергетической эффективности			

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/ куб.м	0,00	0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ куб.м	0,00	0,00

Руководитель:



Д.В.Мастерских

ОТЧЕТ о выполнении производственной программы за 2023 г.

МУП "Мастер"

п. Маго, Николаевский р-н, Хабаровский кр.

(предприятие)

(населенный пункт, субъект)

сфера деятельности - **холодное водоснабжение**

Раздел 1. Объем финансирования мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, предусмотренных производственной программой, в том числе:						
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План на 2023 год	Исполнение за 2023 год	отклонение (гр. 5 /гр.4)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Объем финансирования плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе;					
1.1.	объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение надежности и бесперебойности водоснабжения	тыс. рублей	535,10	0,00	0%	
1.2.	объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	тыс. рублей				
1.3.	объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения	тыс. рублей				
1.4.	объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. рублей				
	всего:	тыс. рублей	535,10	0,00	0%	
	Оценка эффективности выполнения раздела 1 программы				Гр. 6 ≥ 100%	
	эффективно:					
	не эффективно:				Гр. 6 < 100%	
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. рублей	1260,26	958,2	76%	
3.	Объем коммунальных услуг, в том числе	тыс. м3	18,723	8,345	45%	
3.1.	на собственные нужды	тыс. м3	0	0	#ДЕЛ/0!	
3.2.	бюджетным абонентам	тыс. м3	1,941	1,203	62%	
3.3.	населению	тыс. м3	16,73	7,11	42%	
3.4.	прочим абонентам	тыс. м3	0,052	0,032	62%	
	Оценка эффективности выполнения раздела 1 программы					
	эффективно:				Гр. 6 ≥ 100%	

	не эффективно:					Гр. 6 < 100%
Раздел 2. Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем						
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План на 2023 год	Исполнение за 2023 год	отклонение (гр. 5 - гр.4)	
1	2	3	4	5	6	
2.	показатели качества питьевой воды					
2.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	
2.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	
	эффективно:				Гр. 6 ≤ 0	
	не эффективно:				Гр. 6 > 0	
3.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:					
3.1	количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на 1 км водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	
4.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения					
4.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,90	14,20	4,30	
4.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3 (НН)			0,00	
		кВт*ч/м3 (СН-2)			0,00	
		кВт*ч/м3 (СН-1)			0,00	

4.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м3 (ВН)			0,00
		кВт*ч/м3 (НН)			0,00
		кВт*ч/м3 (СН-2)	1,435	1,832	0,40
		кВт*ч/м3 (СН-1)			0,00
		кВт*ч/м3 (ВН)			0,00
	Оценка эффективности выполнения раздела 2 программы				
	эффективно:				Гр. 6 ≤ 0
	не эффективно:				Гр. 6 > 0

Руководитель: _____ Д.В.Мастерских

Исполнитель: _____
 _____ (ФИО)
 _____ (ФИО)

_____ (контактный телефон)

ОТЧЕТ о выполнении производственной программы за 2023 г.

МУП "Мастер"

п. Маго, Николаевский р-н, Хабаровский кр.

(предприятие)

(населенный пункт, субъект)

сфера деятельности - водоотведение

Раздел 1. Объем финансирования мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, предусмотренных производственной программой, в том числе:					
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План на 2023 год	Исполнение за 2023 год	отклонение (гр. 5/гр.4)
1	2	3	4	5	6
1.	Объем финансирования плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе;				
1.1.	объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение надежности и бесперебойности водоснабжения	тыс. рублей	211,70	0,00	0%
1.2.	объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	тыс. рублей			
1.3.	объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения	тыс. рублей			
1.4.	объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. рублей			
	всего:	тыс. рублей	211,70	0,00	0%
	Оценка эффективности выполнения раздела 1 программы				
	эффективно:				Гр. 6 ≥ 100%
	не эффективно:				Гр. 6 < 100%
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. рублей	1757,36	941,4	54%
3.	Объем коммунальных услуг, в том числе	тыс. м3	28,1	11,5223	41%
3.1.	на собственные нужды	тыс. м3	0	0	#ДЕЛ/0!
3.2.	бюджетным абонентам	тыс. м3	1	1,245	125%
3.3.	населению	тыс. м3	26,8	10,199	38%
3.4.	прочим абонентам	тыс. м3	0,3	0,0783	26%
	Оценка эффективности выполнения раздела 1 программы				
	эффективно:				Гр. 6 ≥ 100%