

**Отчет о выполнении производственной программы водоснабжения
подвоз воды**

Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Прогресс" Вяземского муниципального района Хабаровского края	
Юридический адрес	682965 Хабаровский край, вяземский район. Пос.Дормидонтовка, ул.Дзержинского, 1а	
Почтовый адрес	682965 Хабаровский край, вяземский район. Пос.Дормидонтовка, ул.Дзержинского, 1а	
Фамилия, имя, отчество руководителя	Пикалюк Владимир Васильевич	
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края	
Его местонахождение	680000 г.Хабаровск, ул. Муравьева Амурского,19	
Период реализации производственной программы	2024 год	
Показатель	План (тыс.м3)	Факт (тыс.м3)
Объем реализации	3,086	2,67
в том числе:		
население	1,294	1,093
бюджетные организации	0,69	0,983
из них:		
местный бюджет	0,633	0,897
федеральный бюджет		
краевой бюджет	0,057	0,086
прочие потребители	0,383	0,202
производственные нужды	0,719	0,392
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации программы (тыс.руб.)	2505,78	2321
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		
Ремонт и техническое обслуживание автомобиля водовозки, замена сливных шлангов, дезинфекция цистерны (тыс.руб.)		44
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения		
Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км		0
Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)		0

Показатели качества питьевой воды	
Общее количество проведенных проб качества питьевой воды	3
Доля проб питьевой воды в цистерне, не соответствующих установленным требованиям. В общем объеме проб, %	0

Директор МУП "Прогресс"

Процкова Лидия Борисовна
(42153) 45 2 36



В.В.Пикалюк